

Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX

OPEN BOX 13



| | |
|----------------|----------------------|
| Numer artykułu | 40081717 |
| GTIN | 4018754018826 |
| Modelka | 13 17 |



Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 17mm d.190mm

Właściwości.

- DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX 17 mm, bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 190 mm, DIN 3113 Form A, , 40081717

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Najważniejsze cechy produktu.




BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.




BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.

**SMUKLEJSZE.**

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

Rysunek techniczny.**Atrybuty techniczne.**

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a1 | 5,8 mm |
| a2 | 10 mm |
| Width mm (b) | 38 mm |
| d | 24,6 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A |
| Długość mm (L) | 190 mm |
| Pozycja szczęk | 15 ° |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 17 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 17 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 17 mm |
| t | 10 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 190 |
| Szerokość mm (IFS) | 38 |
| Wysokość mm (IFS) | 10 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 220 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 70 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 44 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.6776 dm ³ |
| Numer artykułu | 40081717 |
| Waga (brutto, kg) | 1,000 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,010 |
| GTIN | 4018754018826 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 10 |
| Weight | 100 g |

Variants.

| Nr art. | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 40085500 | 13 5,5 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5,5mm d.100mm | 4018754019052 |
| 40080606 | 13 6 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 6mm d.105mm | 4018754018710 |
| 40080707 | 13 7 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 7mm d.110mm | 4018754018727 |
| 40080808 | 13 8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 8mm d.115mm | 4018754018734 |
| 40080909 | 13 9 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 9mm d.120mm | 4018754018741 |
| 40081010 | 13 10 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 10mm d.125mm | 4018754018758 |
| 40081111 | 13 11 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 11mm d.135mm | 4018754018765 |
| 40081212 | 13 12 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 12mm d.140mm | 4018754018772 |
| 40081313 | 13 13 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 13mm d.160mm | 4018754018789 |
| 40081414 | 13 14 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 14mm d.165mm | 4018754018796 |
| 40081515 | 13 15 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 15mm d.170mm | 4018754018802 |
| 40081616 | 13 16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 16mm d.180mm | 4018754018819 |
| 40081717 | 13 17 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 17mm d.190mm | 4018754018826 |
| 40081818 | 13 18 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 18mm d.200mm | 4018754018833 |
| 40081919 | 13 19 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 19mm d.230mm | 4018754018840 |
| 40082020 | 13 20 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 20mm d.230mm | 4018754018857 |
| 40082121 | 13 21 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 21mm d.260mm | 4018754018864 |
| 40082222 | 13 22 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 22mm d.260mm | 4018754018871 |
| 40082323 | 13 23 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 23mm d.280mm | 4018754018888 |
| 40082424 | 13 24 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 24mm d.280mm | 4018754018895 |

| | | | |
|----------|-------|--|---------------|
| 40082525 | 13 25 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 25mm d.300mm | 4018754018901 |
| 40082626 | 13 26 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 26mm d.300mm | 4018754018918 |
| 40082727 | 13 27 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 27mm d.300mm | 4018754018925 |
| 40082828 | 13 28 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 28mm d.320mm | 4018754018932 |
| 40082929 | 13 29 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 29mm d.330mm | 4018754018949 |
| 40083030 | 13 30 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 30mm d.330mm | 4018754018956 |
| 40083232 | 13 32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 32mm d.360mm | 4018754018963 |
| 40083434 | 13 34 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 34mm d.450mm | 4018754018987 |
| 40083636 | 13 36 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 36mm d.460mm | 4018754019007 |
| 40083838 | 13 38 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 38mm d.480mm | 4018754019014 |
| 40084141 | 13 41 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 41mm d.480mm | 4018754019021 |
| 40084646 | 13 46 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 46mm d.500mm | 4018754019038 |
| 40085050 | 13 50 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 50mm d.530mm | 4018754019045 |
| 40085555 | 13 55 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 55mm d.560mm | 4018754019069 |
| 40086060 | 13 60 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 60mm d.590mm | 4018754019076 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal