

Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

OPEN RING 24



| | |
|----------------|---------------|
| Numer artykułu | 41081214 |
| GTIN | 4018754021932 |
| Modelka | 24 12 X 14 |



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 12 x 14 mm d.180mm

Właściwości.

- z sześciokątem
- DIN 3118/ISO 3318
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z sześciokątem

Najważniejsze cechy produktu.




SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--|---------------------|
| a1 | 9,5 mm |
| a2 | 10,5 mm |
| Profil wyjściowy | sześciokąt AS-drive |
| d1 | 24 mm |
| d2 | 26 mm |
| Długość mm (L) | 180 mm |
| m1 | 9 mm |
| m2 | 11 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 12 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 14 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|--|--------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 181 |
| Szerokość mm (IFS) | 27 |
| Wysokość mm (IFS) | 14 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 205 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 59 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 45 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.544275 dm ³ |
| Numer artykułu | 41081214 |
| Waga (brutto, kg) | 0,890 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,010 |
| GTIN | 4018754021932 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 10 |
| Weight | 89 g |

Variants.

| Nr art. | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 41080810 | 24 8 X 10 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 8 x 10 mm d.145mm | 4018754021888 |
| 41080911 | 24 9 X 11 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 9 x 11 mm d.155mm | 4018754021895 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 41081011 | 24 10 X 11 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 10 x 11 mm d.155mm | 4018754021901 |
| 41081012 | 24 10 X 12 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 10 x 12 mm d.160mm | 4018754021918 |
| 41081113 | 24 11 X 13 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 11 x 13 mm d.170mm | 4018754021925 |
| 41081214 | 24 12 X 14 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 12 x 14 mm d.180mm | 4018754021932 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal