

Clés mixtes OPEN BOX, métrique

OPEN BOX 13



N° d'art. **40085050**
 GTIN **4018754019045**
 Modèle **13 50**



Désignation.

Clé mixte OPEN BOX Taille 50mm L.530mm

Caractéristiques.

- DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme A
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

Avantages.

Made in Germany - STAHLWILLE Clés mixtes OPEN BOX, métrique 50 mm, côté de l'anneau 15 ° en angle, longueur 530 mm, DIN 3113 Form A, 40085050

Le procédé de fabrication spécial permet d'avoir des anneaux à parois minces - idéal pour visser dans des endroits difficiles d'accès

Extrêmement résistante et durable - plus solide que n'importe quelle vis

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure - pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

STAHLWILLE: Depuis plus de 150 ans, en tant qu'entreprise allemande traditionnelle de Wuppertal, nous proposons des outils appréciés dans le monde entier pour leur excellente qualité

Points forts du produit.




PLUS STABLES.

Comme les plus grandes forces agissent sur la partie entre la fourche et la tige, cette zone est renforcée chez STAHLWILLE. Grâce à sa conception spéciale, les zones de charge sont plus stables et le risque de rupture est réduit à son minimum.

**PLUS STABLES.**

Comme les plus grandes forces agissent sur la partie entre la fourche et la tige, cette zone est renforcée chez STAHLWILLE. Grâce à sa conception spéciale, les zones de charge sont plus stables et le risque de rupture est réduit à son minimum.

**PLUS ÉTROITES.**

Les bagues à parois extrêmement minces permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès. De plus, les bagues sont plus hautes que les écrous standard - tout blocage est impossible.

Dessin technique.**Attributs techniques.**

| | |
|----------------------|-----------------|
| a1 | 14 mm |
| a2 | 21 mm |
| Width mm (b) | 103 mm |
| d | 73 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A |
| Length mm (L) | 530 mm |
| Angle de la mâchoire | 15 ° |
| Ouverture [mm] | 50 mm |
| Ouverture 1 [mm] | 50 mm |
| Ouverture 2 [mm] | 50 mm |
| t | 1 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 531 |
| Largeur | 103 |
| Hauteur mm (IFS) | 40 |
| Longueur (emballé, mm) | 532 |
| Largeur (emballé, mm) | 104 |
| Height (packed, mm) | 41 |
| Volume (packed, dm3) | 2.268448 dm3 |
| Code | 40085050 |
| Poids (brut, kg) | 1,615 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754019045 |
| Pays d'origine | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 1600 g |

Variantes.

| Art. no. | Réf. article (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 40085500 | 13 5,5 | Clé mixte OPEN BOX Taille 5,5mm L.100mm | 4018754019052 |
| 40080606 | 13 6 | Clé mixte OPEN BOX Taille 6mm L.105mm | 4018754018710 |
| 40080707 | 13 7 | Clé mixte OPEN BOX Taille 7mm L.110mm | 4018754018727 |
| 40080808 | 13 8 | Clé mixte OPEN BOX Taille 8mm L.115mm | 4018754018734 |
| 40080909 | 13 9 | Clé mixte OPEN BOX Taille 9mm L.120mm | 4018754018741 |
| 40081010 | 13 10 | Clé mixte OPEN BOX Taille 10mm L.125mm | 4018754018758 |
| 40081111 | 13 11 | Clé mixte OPEN BOX Taille 11mm L.135mm | 4018754018765 |
| 40081212 | 13 12 | Clé mixte OPEN BOX Taille 12mm L.140mm | 4018754018772 |
| 40081313 | 13 13 | Clé mixte OPEN BOX Taille 13mm L.160mm | 4018754018789 |
| 40081414 | 13 14 | Clé mixte OPEN BOX Taille 14mm L.165mm | 4018754018796 |
| 40081515 | 13 15 | Clé mixte OPEN BOX Taille 15mm L.170mm | 4018754018802 |
| 40081616 | 13 16 | Clé mixte OPEN BOX Taille 16mm L.180mm | 4018754018819 |
| 40081717 | 13 17 | Clé mixte OPEN BOX Taille 17mm L.190mm | 4018754018826 |
| 40081818 | 13 18 | Clé mixte OPEN BOX Taille 18mm L.200mm | 4018754018833 |
| 40081919 | 13 19 | Clé mixte OPEN BOX Taille 19mm L.230mm | 4018754018840 |
| 40082020 | 13 20 | Clé mixte OPEN BOX Taille 20mm L.230mm | 4018754018857 |
| 40082121 | 13 21 | Clé mixte OPEN BOX Taille 21mm L.260mm | 4018754018864 |
| 40082222 | 13 22 | Clé mixte OPEN BOX Taille 22mm L.260mm | 4018754018871 |
| 40082323 | 13 23 | Clé mixte OPEN BOX Taille 23mm L.280mm | 4018754018888 |
| 40082424 | 13 24 | Clé mixte OPEN BOX Taille 24mm L.280mm | 4018754018895 |
| 40082525 | 13 25 | Clé mixte OPEN BOX Taille 25mm L.300mm | 4018754018901 |
| 40082626 | 13 26 | Clé mixte OPEN BOX Taille 26mm L.300mm | 4018754018918 |
| 40082727 | 13 27 | Clé mixte OPEN BOX Taille 27mm L.300mm | 4018754018925 |
| 40082828 | 13 28 | Clé mixte OPEN BOX Taille 28mm L.320mm | 4018754018932 |
| 40082929 | 13 29 | Clé mixte OPEN BOX Taille 29mm L.330mm | 4018754018949 |
| 40083030 | 13 30 | Clé mixte OPEN BOX Taille 30mm L.330mm | 4018754018956 |
| 40083232 | 13 32 | Clé mixte OPEN BOX Taille 32mm L.360mm | 4018754018963 |
| 40083434 | 13 34 | Clé mixte OPEN BOX Taille 34mm L.450mm | 4018754018987 |
| 40083636 | 13 36 | Clé mixte OPEN BOX Taille 36mm L.460mm | 4018754019007 |
| 40083838 | 13 38 | Clé mixte OPEN BOX Taille 38mm L.480mm | 4018754019014 |
| 40084141 | 13 41 | Clé mixte OPEN BOX Taille 41mm L.480mm | 4018754019021 |
| 40084646 | 13 46 | Clé mixte OPEN BOX Taille 46mm L.500mm | 4018754019038 |

| | | | |
|----------|-------|--|---------------|
| 40085050 | 13 50 | Clé mixte OPEN BOX Taille 50mm L.530mm | 4018754019045 |
| 40085555 | 13 55 | Clé mixte OPEN BOX Taille 55mm L.560mm | 4018754019069 |
| 40086060 | 13 60 | Clé mixte OPEN BOX Taille 60mm L.590mm | 4018754019076 |

Code GTIN.



4 018754 019045

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal