



## Zestaw kluczy płasko oczkowych OPEN BOX 13/8

### OPEN BOX 14

Numer artykułu	<b>96401007</b>
GTIN	<b>4018754095964</b>
Modelka	<b>14/10 KT</b>



#### Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX 14/10 KT 8 - 19 10 szt.

#### Właściwości.

- Klucze o równych rozmiarach metrycznych, w zwijanej skrzynce
- DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A
- strona szczęki prosta, strona pierścienia 15° pod kątem
- Solidna, smukła i lekka inteligentna konstrukcja
- Wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- Okrągłe wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną dla skóry powierzchnię i ma dobrą przyczepność
- Niezwykle sprężyste, wyjątkowo trwałe
- kuty matrycowo, hartowany i chłodzony w kąpeli olejowej
- Stal chromowana, chromowana
  
- Solidna zwijana torba z zapięciem na rzep wykonana z poliestru
- Wstawki z siateczki umożliwiają widok wkładanego narzędzia
- Bezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
- Wyszywane logo STAHLWILLE

#### Zawartość

SW 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

## Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Zestaw kluczy płasko oczkowych OPEN BOX 13/8 w wytrzymałym, 10 szt.-cz., 8 - 19, bok oczka 10 ° zakrzywiony, DIN 3113 Form B, , 96401007

Niezwykle wytrzymałe i trwałe – mocniejszy niż jakiegokolwiek śruby

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami



## Najważniejsze cechy produktu.



### BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.



### SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### MOCNIEJSZE.

Profil AS-Drive® umożliwia przenoszenie dużej siły bez uszkodzenia łączników. Podczas gdy siła działa na powierzchnie śrub, rogi są wolne i nie są zaokrąglone.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	10 szt.
Zakres	8 - 19

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	410
Szerokość mm (IFS)	182

DIN	DIN 3113 Form B	Wysokość mm (IFS)	35
Pozycja szczęk	10 °	Długość (w opakowaniu, mm)	410
Nr	14/10 KT	Szerokość (w opakowaniu, mm)	182
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	35
		Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	2.6117 dm <sup>3</sup>
		Numer artykułu	96401007
		Waga (brutto, kg)	1,235
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754095964
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Weight	1235 g

## Lista części.



40101919  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101818  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101717  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101616  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101414  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101313  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101212  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101111  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40101010  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi



40100808  
Klucz płasko-oczkowy  
OPEN BOX długi

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96401010	14/15N	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX 14/15N 10 - 30 15 szt.	4018754122936
96401007	14/10 KT	Zestaw kluczy płasko-oczkowych OPEN BOX 14/10 KT 8 - 19 10 szt.	4018754095964

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal