

## Klucze płaskie dwustronne MOTOR

### MOTOR 10a



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Numer artykułu | <b>40435258</b>            |
| GTIN           | <b>4018754019908</b>       |
| Modelka        | <b>10 A 1 1/8 X 1 5/16</b> |



**Oznaczenie.** Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 1 1/8 x 1 5/16" d.300mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane

## Najważniejsze cechy produktu.



### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.


## Technologie i cechy wydajnościowe.



### **Podwójny profil-T.**

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|  |                  |
|--|------------------|
| a                                      | 9,4 mm           |
| b1                                     | 64 mm            |
| b2                                     | 75 mm            |
| Długość mm (L)                         | 300 mm           |
| Pozycja szczęk                         | 15 °             |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 1 1/8 x 1 5/16 " |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]   | 11/8 "           |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]   | 15/16 "          |

## Dane logistyczne.

|   |                        |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 300                    |
| Szerokość mm (IFS)                        | 74                     |
| Wysokość mm (IFS)                         | 10                     |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 305                    |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 80                     |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 52                     |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 1.2688 dm <sup>3</sup> |
| Numer artykułu                            | 40435258               |
| Waga (brutto, kg)                         | 2,510                  |
| Waga PAP (kg)                             | 0,000                  |
| Waga PVC (kg)                             | 0,014                  |
| GTIN                                      | 4018754019908          |
| Kraj pochodzenia                          | GERMANY                |
| Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen    |
| WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig    |
| Nr taryfy celnej                          | 82041100               |
| Standard pakowania                        | 5                      |
| Weight                                    | 502 g                  |

## Variants.

| Nr art.  | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie   | GTIN          |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 40431620 | 10 A 1/4 X 5/16   | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 1/4 x 5/16" d.140mm | 4018754019724 |
| 40432024 | 10 A 5/16 X 3/8   | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 5/16 x 3/8" d.140mm | 4018754019731 |

|          |                        |   |               |
|----------|------------------------|---|---------------|
| 40432428 | 10 A 3/8 X 7/16        | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>3/8 x 7/16" d.155mm     | 4018754019748 |
| 40432832 | 10 A 7/16 X 1/2        | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>7/16 x 1/2" d.170mm     | 4018754019755 |
| 40433234 | 10 A 1/2 X 9/16        | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>1/2 x 9/16" d.190mm     | 4018754019762 |
| 40433436 | 10 A 9/16 X 5/8        | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>9/16 x 5/8" d.205mm     | 4018754019779 |
| 40433538 | 10 A 19/32 X<br>11/16  | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>19/32 x 11/16" d.205mm  | 4018754019786 |
| 40433638 | 10 A 5/8 X 11/16       | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>5/8 x 11/16" d.205mm    | 4018754019793 |
| 40433640 | 10 A 5/8 X 3/4         | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>5/8 x 3/4" d.220mm      | 4018754019809 |
| 40433840 | 10 A 11/16 X 3/4       | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>11/16 x 3/4" d.220mm    | 4018754019816 |
| 40433842 | 10 A 11/16 X<br>13/16  | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>11/16 x 13/16" d.235mm  | 4018754019823 |
| 40434044 | 10 A 3/4 X 7/8         | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>3/4 x 7/8" d.235mm      | 4018754019830 |
| 40434142 | 10 A 25/32 X<br>13/16  | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>25/32 x 13/16" d.235mm  | 4018754019847 |
| 40434446 | 10 A 7/8 X 15/16       | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>7/8 x 15/16" d.250mm    | 4018754019861 |
| 40434648 | 10 A 15/16 X 1         | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW<br>15/16 x 1" d.270mm      | 4018754019878 |
| 40435258 | 10 A 1 1/8 X 1<br>5/16 | Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 1<br>1/8 x 1 5/16" d.300mm | 4018754019908 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal