

Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX

OPEN BOX 16



Numer artykułu	40093232
GTIN	4018754019083
Modelka	16 3,2



Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 3,2mm d.75mm

Właściwości.

- ISO 3318
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX 3,2 mm, bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 75 mm, ISO 3318, , 40093232

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	3 mm
a2	3,2 mm
Width mm (b)	10 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	76
Szerokość mm (IFS)	10
Wysokość mm (IFS)	4

d	6,6 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	80
DIN	ISO 3318	Szerokość (w opakowaniu, mm)	23
Długość mm (L)	75 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	12
Pozycja szczęk	15 °	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.02208 dm ³
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	3,2 mm	Numer artykułu	40093232
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	3.2 mm	Waga (brutto, kg)	0,063
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	3.2 mm	Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754019083
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Weight	6 g

Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40093232	16 3,2	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 3,2mm d.75mm	4018754019083
40093535	16 3,5	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 3,5mm d.75mm	4018754019090
40094040	16 4	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 4mm d.85mm	4018754019106
40094545	16 4,5	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 4,5mm d.85mm	4018754019113
40095050	16 5	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5mm d.95mm	4018754019120

GTIN-Code.



