

Jednostronne klucze płaskie VDE

12161 VDE



Numer artykułu **44190014**
 GTIN **4018754254040**
 Modelka **12161 VDE-14**



Oznaczenie.

Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 14mm



Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- VDE izolowany do 1000 V
- DIN EN 60900
- z izolacją zabezpieczającą IEC 900 - AC/1000V

Zalety.

DIN EN 60900

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	15 mm
Width mm (b)	25,1 mm
Wysokość mm (h)	12 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	180
Szerokość mm (IFS)	24
Wysokość mm (IFS)	12

Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	14 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	182
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	14 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	25
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	13
		Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.05915 dm ³
		Numer artykułu	44190014
		Waga (brutto, kg)	0,088
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754254040
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Weight	82 g

Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
44190010	12161 VDE-10	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE-13	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE-14	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE-17	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE-19	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE-22	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 22mm	4018754254071

GTIN-Code.



