

## Zestaw kluczy płasko-oczkwych z grzechotką OPEN-RATCH

### OPEN RATCH TCS 17/5

Numer artykułu	96830650
GTIN	4018754328178
Modelka	TCS 17/5



#### Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkwych z grzechotką OPEN RATCH TCS 17/5 8 - 19 5 szt.

#### Właściwości.

- Klucze o stalowych, równych szerokościach na płasko w zwijanej skrzynce
- Strona szczęki prosta, strona pierścienia pod kątem 15°
- Stabilna, smukła i lekka inteligentna konstrukcja
- Wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki podwójnemu profilowi T
- Łatwa chwytana, przyjazna dla skóry powierzchnia
- Niezwykle sprężysta, wyjątkowo trwała
- Kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- Chromowana stal stopowa, chromowana

Asortyment narzędzi w modułowym systemie wkładek narzędziowych System kontroli narzędzi (TCS) — zintegrowane bezpieczeństwo

#### Wszystkie zalety w skrócie:

Dzięki systemowi kontroli narzędzi narzędzia znajdują się w odpornych na chemikalia wkładkach z pianki zabezpieczającej z bardzo precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami.

Żółty obszar sygnału. Wystarczy jedno spojrzenie, aby sprawdzić kompletność: „Żółty” oznacza brak narzędzi.

#### Zawartość:

SW 8; 10; 13; 17; 19 mm

## Zalety.

Dzięki systemowi Tool Control narzędzia leżą w odpornych na działanie substancji chemicznych wkładkach z bezpiecznej pianki z wysoce precyzyjnymi, trójwymiarowymi wycięciami

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Podwójny profil-T.

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.



## Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	5 szt.
Zakres	8 - 19
Width mm (b)	175 mm
Wysokość mm (h)	40 mm
Długość mm (L)	350 mm
Przegródki do szuflad	1/3

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	360
Szerokość mm (IFS)	180
Wysokość mm (IFS)	40
Długość (w opakowaniu, mm)	360
Szerokość (w opakowaniu, mm)	180
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	2.592 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	96830650
Waga (brutto, kg)	0,784
Waga PAP (kg)	0,138
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754328178
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Weight	- g

## Lista części.



41171919  
Klucz płasko-oczkowy z  
grzechotką OPEN  
RATCH



41171717  
Klucz płasko-oczkowy z  
grzechotką OPEN  
RATCH



41171313  
Klucz płasko-oczkowy z  
grzechotką OPEN  
RATCH



41171010  
Klucz płasko-oczkowy z  
grzechotką OPEN  
RATCH



41170808  
Klucz płasko-oczkowy z  
grzechotką OPEN  
RATCH

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96830650	TCS 17/5	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH TCS 17/5 8 - 19 5 szt.	4018754328178

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal