

## Clé mixte à cliquet OPEN RATCH

### OPEN RATCH 17A



N° d'art. **41472020**

GTIN **4018754331505**

Modèle **17A 5/16 ZOLL GEWINKELT**



#### Désignation.

Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/16" L.141mm

#### Caractéristiques.

- Clés mixtes à cliquet et fourche en pouces
- Côté œillet modèle coudé à 15° 12 pans
- 72 dents, angle de fonctionnement 5°
- Position de la mâchoire 15°
- Serrage droite/gauche par commutation sur le côté œillet
- conception solide, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en IPN
- Surface antidérapante, douce à la peau en raison de la finition "roundfinished" STAHLWILLE
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi au bain d'huile
- Acier allié au chrome, chromé

#### Avantages.

Clé à cliquet mixte STAHLWILLE , 5/16 "commutable, côté anneau incliné à 15° avec double hexagone, longueur , 141 mmacier allié au chrome, chromé, 41472020

Le cliquet de verrouillage intégré doté de 72 dents permet d'avoir un angle de travail de 5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint.

Serrage à droite/à gauche par commutation sur le côté œillet

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Nombre de dents	72
Angle de travail	$5^\circ$
Width mm (b)	18 mm
d	18 mm
Length mm (L)	141 mm
Angle de la mâchoire	$15^\circ$
Ouverture [pouces]	5/16 "
Ouverture 1 [pouces]	5/16 "
Ouverture 2 [pouces]	5/16 "

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	141
Largeur	18
Hauteur mm (IFS)	10
Longueur (emballé, mm)	141
Largeur (emballé, mm)	18
Height (packed, mm)	10
Volume (packed, dm <sup>3</sup> )	0.02538 dm <sup>3</sup>
Code	41472020
Poids (brut, kg)	0,040
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754331505
Pays d'origine	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	36 g

## Variantes.

Art. no.	Réf. article (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
41471616	17A 1/4 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/4" L.134mm	4018754331499
41472020	17A 5/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/16" L.141mm	4018754331505
41472424	17A 3/8 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/8" L.156mm	4018754331512

41472828	17A 7/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/16" L.160mm	4018754331529
41473232	17A 1/2 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/2" L.180mm	4018754331536
41473434	17A 9/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 9/16" L.190mm	4018754331543
41473636	17A 5/8 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/8" L.210mm	4018754331550
41473838	17A 11/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 11/16" L.226mm	4018754331567
41474040	17A 3/4 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/4" L.252mm	4018754331574
41474242	17A 13/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 13/16" L.272mm	4018754331581
41474444	17A 7/8 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/8" L.281mm	4018754331598
41474848	17A 1 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1" L.295mm	4018754331604

## Code GTIN.



## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal