

## Szczypce do pomp wodnych

### 6551



Art. nr **65516240**  
 GTIN **4018754037971**  
 Modelka **6551 6 240**

**Oznaczenie.** Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk34mm Dł.240mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana

**Właściwości.** DIN ISO 8976 (Nr 207c), z przegubem bez luzów, nastawne (7-pozycji, 175 mm 6-pozycji), zabezpieczenie przed przycięciem palców, stal chromowo-wanadowa

## Zalety.

DIN ISO 8976 (nr 207c)

## Najważniejsze cechy produktu.



## Atrybuty techniczne.

DIN	DIN ISO 8976
Wielkość	polerowane, powłoka z tworzywa sztucznego
Głowica	lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana
Długość mm (L)	240 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	224
Szerokość mm (IFS)	15
Wysokość mm (IFS)	50
Długość (w opakowaniu, mm)	224

<b>Maks. rozwarcie szczęk (mm)</b>	34 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	15
<b>Regulacja szerokości otwarcia</b>	7x	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	50
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.168 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	65516240
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,315
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754037971
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82032000
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	320 g

## Variants.

Art. nr	Artikelnr. (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65516175	6551 6 175	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk24mm Dł.175mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana	4018754206353
65516240	6551 6 240	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk34mm Dł.240mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana	4018754037971
65515240	6551 5 240	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk34mm Dł.240mm Głowica chromowane	4018754106394
65516300	6551 6 300	Szczypce nastawne żabka do pomp wodnych S. szczęk45mm Dł.300mm Głowica lakierowane w kolorze czarnym, szczęka polerowana	4018754170135

## GTIN-Code.



