

Ringmaulschlüssel OPEN BOX, metrisch, lang

OPEN BOX 14



Art.-Nr. 40101414
GTIN 4018754019229
Modell OPEN BOX 14 14



Bezeichnung. Ringmaulschlüssel SW 14 mm L.210mm

Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- extra lange Ausführung für schwer erreichbaren Verschraubungen und höhere Kraftübertragung
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant und AS-Drive® Profil
- Ringseite um 10° gekröpft
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|--------------------|
| a1 | 6,5 mm |
| a2 | 10 mm |
| Breite mm (b) | 29,5 mm |
| d | 20,1 mm |
| DIN | DIN 3113 Form B |
| Länge mm (L) | 210 mm |
| Legierung | Chrome Alloy Steel |
| Maulstellung | 15 ° |
| Oberfläche | verchromt |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 mm |
| Ringstellung | 10 ° |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 14 mm |
| t | 11 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 210 |
| Breite mm (IFS) | 30 |
| Höhe mm (IFS) | 13 |
| Länge (verpackt, mm) | 210 |
| Breite (verpackt, mm) | 65 |
| Höhe (verpackt, mm) | 44 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.6006 dm3 |
| Art.-Nr. | 40101414 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,880 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,011 |
| GTIN | 4018754019229 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 10 |
| Gewicht (g) | 88 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|------------------------------------|---------------|
| 40100606 | OPEN BOX 14 6 | Ringmaulschlüssel SW 6 mm L.125mm | 4018754019144 |
| 40100707 | OPEN BOX 14 7 | Ringmaulschlüssel SW 7 mm L.135mm | 4018754019151 |
| 40100808 | OPEN BOX 14 8 | Ringmaulschlüssel SW 8 mm L.145mm | 4018754019168 |
| 40100909 | OPEN BOX 14 9 | Ringmaulschlüssel SW 9 mm L.155mm | 4018754019175 |
| 40101010 | OPEN BOX 14 10 | Ringmaulschlüssel SW 10 mm L.165mm | 4018754019182 |
| 40101111 | OPEN BOX 14 11 | Ringmaulschlüssel SW 11 mm L.180mm | 4018754019199 |
| 40101212 | OPEN BOX 14 12 | Ringmaulschlüssel SW 12 mm L.180mm | 4018754019205 |
| 40101313 | OPEN BOX 14 13 | Ringmaulschlüssel SW 13 mm L.195mm | 4018754019212 |
| 40101414 | OPEN BOX 14 14 | Ringmaulschlüssel SW 14 mm L.210mm | 4018754019229 |
| 40101515 | OPEN BOX 14 15 | Ringmaulschlüssel SW 15 mm L.215mm | 4018754019236 |
| 40101616 | OPEN BOX 14 16 | Ringmaulschlüssel SW 16 mm L.230mm | 4018754019243 |
| 40101717 | OPEN BOX 14 17 | Ringmaulschlüssel SW 17 mm L.240mm | 4018754019250 |
| 40101818 | OPEN BOX 14 18 | Ringmaulschlüssel SW 18 mm L.255mm | 4018754019267 |
| 40101919 | OPEN BOX 14 19 | Ringmaulschlüssel SW 19 mm L.265mm | 4018754019274 |

| | | | |
|----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 40102020 | OPEN BOX 14 20 | Ringmaulschlüssel SW 20 mm L.280mm | 4018754019281 |
| 40102121 | OPEN BOX 14 21 | Ringmaulschlüssel SW 21 mm L.280mm | 4018754019298 |
| 40102222 | OPEN BOX 14 22 | Ringmaulschlüssel SW 22 mm L.300mm | 4018754019304 |
| 40102424 | OPEN BOX 14 24 | Ringmaulschlüssel SW 24 mm L.330mm | 4018754019328 |
| 40102727 | OPEN BOX 14 27 | Ringmaulschlüssel SW 27 mm L.385mm | 4018754019359 |
| 40103030 | OPEN BOX 14 30 | Ringmaulschlüssel SW 30 mm L.415mm | 4018754019373 |
| 40103232 | OPEN BOX 14 32 | Ringmaulschlüssel SW 32 mm L.430mm | 4018754019380 |
| 40103434 | OPEN BOX 14 34 | Ringmaulschlüssel SW 34 mm L.460mm | 4018754019397 |
| 40103636 | OPEN BOX 14 36 | Ringmaulschlüssel SW 36 mm L.480mm | 4018754019403 |
| 40104141 | OPEN BOX 14 41 | Ringmaulschlüssel SW 41 mm L.560mm | 4018754019410 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal