

Waterpomptang FastGRIP

6572



Artikelnr. **65726300**
GTIN **4018754206384**
Model **6572 Wasserpumpenzange
FastGRIP 300mm**

Aanwijzing.

Waterpomptang FastGRIP Kaak w.44mm L.300mm Hoofd gepolijst

Eigenschappen.

- **gepatenteerd**
- DIN ISO 8976
- doorgestoken scharnier met dubbele steun
- snelinstelling op het werkstuk via drukknop
- traploos en licht 10-voudig verstelbaar (180 mm), 12-voudig verstelbaar (240 mm), 15-voudig verstelbaar (300 mm)
- inductief geharde bekken - extreem hard en duurzaam
- klembeveiliging tegen letsel
- Chroom-vanadium

Voordelen.

gepatenteerd

Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Technische kenmerken.

DIN	DIN ISO 8976
Handgrepen	Kunststof bekleding met geruwd oppervlak
Hoofd	gepolijst
Lengte mm (L)	300 mm
max. bekopening (mm)	44 mm
Instelling breedte opening	15x

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	302
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	375
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	23
Volume (verpakt, dm ³)	0.8625 dm ³
Artikelnr.	65726300
Gewicht (bruto, CG)	0,545
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,007
GTIN	4018754206384
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	530 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Waterpomptang FastGRIP Kaak w.28mm L.180mm Hoofd gepolijst	4018754206377
65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Waterpomptang FastGRIP Kaak w.37mm L.240mm Hoofd gepolijst	4018754178421
65726300	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 300mm	Waterpomptang FastGRIP Kaak w.44mm L.300mm Hoofd gepolijst	4018754206384

GTIN-code.



