

## Nasadki INHEX

64



Art. nr **06050024**  
GTIN **4018754010219**  
Modelka **64 24**



### Oznaczenie.

Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 24mm Dł.90mm


### Właściwości.

- DIN 7422
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

DIN 7422

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

Sześciokąt

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

90

Szerokość mm (IFS)

48

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	24 mm	Wysokość mm (IFS)	48
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "	Długość (w opakowaniu, mm)	90
d	48 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	48
DIN	DIN 7422	Wysokość (w opakowaniu, mm)	48
L1	90 mm	Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.20736 dm <sup>3</sup>
L2	25 mm	Art. nr	06050024
		Waga (brutto, kg)	0,725
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754010219
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	719 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
06050014	64 14	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 14mm Dł.85mm	4018754010172
06050017	64 17	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 17mm Dł.85mm	4018754010189
06050019	64 19	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 19mm Dł.85mm	4018754010196
06050022	64 22	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 22mm Dł.90mm	4018754010202
06050024	64 24	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 24mm Dł.90mm	4018754010219
06050027	64 27	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 27mm Dł.90mm	4018754010226

## GTIN-Code.



