




## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
d	23,2 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Dim.	5
Lunghezza mm (L)	130 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	131
Larghezza mm (IFS)	23
Altezza mm (IFS)	23
Lunghezza (imballata, mm)	170
Larghezza (imballata, mm)	90
Altezza (imballata, mm)	23
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.3519 dm <sup>3</sup>
N° Art.	13010002
Peso (lordo, kg)	0,925
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754012985
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	191 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
13010001	509/2	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.52mm	4018754012978
13010002	509/5	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.130mm	4018754012985
13010003	509/10	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.255mm	4018754012992
13010004	509/3	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.75mm	4018754013005

## Codice GTIN.

