



Llaves de boca en estrella, tipo CROW-RING

440S MJ

Núm. art. 01211014
GTIN 4018754179701
Modelo 440S MJ 14



Designación. 1/4 " Llave de boca CROW-FOOT MJ14 Tubo exterior-D. DN06mm Accionamiento 1/4 " Long.36,5mm

Descripción.

- HPQ® de alto rendimiento, cromado
- sustituye al núm. 440 MJ
- EN 4108
- para atornillado en tuberías con dentado evolvente cilíndrico recto en el mecanismo de accionamiento, acero
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica


Ventajas.

Acero de alta calidad HPQ®, cromado

Tecnologías y prestaciones.



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

| | |
|--|---------|
| a | 8 mm |
| Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | 1/4 " |
| Anchura mm (b) | 27 mm |
| Longitud mm (L) | 36,5 mm |
| Rosca de tuerca | MJ14 |
| Diámetro exterior del tubo (mm) | DN06 mm |
| S | 19,5 mm |
| W | 8,5 mm |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 60 |
| Anchura mm (IFS) | 70 |
| Altura mm (IFS) | 15 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 60 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 70 |
| Altura en pulgadas | 15 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.063 dm3 |
| Núm. art. | 01211014 |
| Peso (bruto, kg) | 0,029 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754179701 |
| País de origen | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82042000 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 29 g |

Variantes.

| Núm. art. | Nº de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|--------------------|--|---------------|
| 01211010 | 440S MJ 10 | 1/4 " Llave de boca CROW-FOOT MJ10 Tubo exterior-D. DN04mm Accionamiento 1/4 " Long.31,9mm | 4018754179695 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| 01211014 | 440S MJ 14 | 1/4 " Llave de boca CROW-FOOT MJ14 Tubo exterior-D. DN06mm Accionamiento 1/4 " Long.36,5mm | 4018754179701 |
| 02211016 | 440S MJ 16 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ16 Tubo exterior-D. DN08mm Accionamiento 3/8 " Long.43,8mm | 4018754179718 |
| 02211018 | 440S MJ 18 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ18 Tubo exterior-D. DN10mm Accionamiento 3/8 " Long.45,2mm | 4018754179725 |
| 02211020 | 440S MJ 20 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ20 Tubo exterior-D. DN12mm Accionamiento 3/8 " Long.46,2mm | 4018754179732 |
| 02211022 | 440S MJ 22 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ22 Tubo exterior-D. DN14mm Accionamiento 3/8 " Long.48,4mm | 4018754179749 |
| 02211024 | 440S MJ 24 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ24 Tubo exterior-D. DN16mm Accionamiento 3/8 " Long.49,5mm | 4018754179756 |
| 02211027 | 440S MJ 27 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ27 Tubo exterior-D. DN18mm Accionamiento 3/8 " Long.54,4mm | 4018754179763 |
| 02211030 | 440S MJ 30 | 3/8 " Llave de boca CROW-FOOT MJ30 Tubo exterior-D. DN20mm Accionamiento 3/8 " Long.60,8mm | 4018754179770 |

Código GTIN.

