



## Bocas de llave de vaso

45aSP

Núm. art. 02011016  
GTIN 4018754109166  
Modelo 45A SP 16 = 1/2



**Designación.** 3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/2" Long.28mm

**Descripción.**

- para tornillos externos Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas

## Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

## Tecnologías y prestaciones.



## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d1	18 mm
d2	18,3 mm
d3	12,2 mm
Tamaño Perfil de salida	16
Longitud mm (L)	28 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	1/2 "
t1	11,5 mm
t2	14 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	28
Anchura mm (IFS)	19
Altura mm (IFS)	19
Longitud (empaquetada, mm)	40
Anchura (empaquetada, mm)	19
Altura en pulgadas	19
Volumen (envasado, dm3)	0.01444 dm3
Núm. art.	02011016
Peso (bruto, kg)	0,030
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109166
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	28 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
02011012	45A SP 12 = 3/8	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/8" Long.26,5mm	4018754109142
02011014	45A SP 14 = 7/16	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" Long.28mm	4018754109159

02011016 45A SP 16 = 1/2

3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso  
SW 1/2" Long.28mm

4018754109166

## Código GTIN.

