



## Ratel combinatiesleutelset OPEN RATCH imperiaal

### OPEN RATCH 17a

Artikelnr. 96411709  
GTIN 4018754345311  
Model 17A/5



#### Aanwijzing.

Ratelringsleutelset OPEN RATCH 17A/5 1/4-9/16" 5 st.

#### Eigenschappen.

- Ratelsleutels met imperial, gelijke sleutelmaten in oprolkoffer
- Rechts/links aandraaien door omschakeling
- Mondzijde recht, ringzijde schuin 15°
- Stabiel, slank en licht intelligent ontwerp
- Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- grip, huidvriendelijk oppervlak
- Uitermate veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
- diegesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- chroom gelegeerd staal, verchromd
- robuuste oprolkoffer met klittenbandsluiting van polyester
- net inzetstukken zorgen voor zicht op het ingezette gereedschap
- veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtebehoefte

## Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.

#### Uitmundend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.





### Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



### Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Voorraad L. nr.	1/4-9/16" 17a/5

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	285
Breedte mm (IFS)	80
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	285
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	30

<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.684 dm3
<b>Artikelnr.</b>	96411709
<b>Gewicht (bruto, CG)</b>	0,453
<b>Gewicht PAP (CG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (CG)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754345311
<b>Land van oorsprong</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
<b>Regio van oorsprong</b>	Ausländischer Ursprung
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	450 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96411709	17A/5	Ratelringsleutelset OPEN RATCH 17A/5 1/4-9/16" 5 st.	4018754345311
96411713	17A/12	Ratelringsleutelset OPEN RATCH 17A/ 12 1/4-1" 12 st.	4018754344826

## GTIN-code.



## Beelden.

