

## Led topnøglehoveder

47a



Art. nr. 02440032  
GTIN 4018754004423  
Model 47 A 1/2



**Betegnelse.** 3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 1/2" L.47,5mm

**Egenskaber.**

- SAE AS 954-E
- HPQ®-stål, forkromet

## Fordele.

SAE AS 954-E


## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Kvalitetsstål – ekstremt robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde ved trange pladsforhold.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	18,3 mm
d2	17,5 mm
d3	11,5 mm
Længde mm (L)	47,5 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	1/2 "
t1	11,5 mm
t2	14 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	45
Bredde mm (IFS)	20
Højde mm (IFS)	20
Længde (pakket, mm)	46
Bredde (pakket, mm)	21
Højde (pakket, mm)	21
Volumen (pakket, dm3)	0.020286 dm3
Art. nr.	02440032
Vægt (brutto, kg)	0,050
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754004423
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	57 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 5/16" L.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 3/8" L.45,5mm	4018754004409

02440028	47 A 7/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 7/16" L.47,5mm	4018754004416
02440032	47 A 1/2	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 1/2" L.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 9/16" L.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 5/8" L.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 11/16" L.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats St. 3/4" L.57mm	4018754004461

## GTIN-kode.

