

Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

OPEN RING 24a



Art. nr 41482024
GTIN 4018754022854
Modelka OPEN RING 24a 5/16 x 3/8



Oznaczenie. Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 5/16 x 3/8 " Dł.145mm


Właściwości.

- z sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z sześciokątem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	7 mm
a2	8,5 mm
Profil wyjściowy	sześciokąt AS-drive
d1	17,5 mm
d2	19,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	145
Szerokość mm (IFS)	20
Wysokość mm (IFS)	11
Długość (w opakowaniu, mm)	147
Szerokość (w opakowaniu, mm)	52

Długość mm (L)	145 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	37
m1	6,3 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.282828 dm ³
m2	7,1 mm	Art. nr	41482024
Pozycja pierścienia	10 °	Waga (brutto, kg)	0,390
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	5/16 "	Waga PAP (kg)	0,000
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	3/8 "	Waga PVC (kg)	0,009
		GTIN	4018754022854
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	39 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41481620	OPEN RING 24a 1/4 x 5/16	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.105mm	4018754022847
41482024	OPEN RING 24a 5/16 x 3/8	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 5/16 x 3/8 " Dł.145mm	4018754022854
41482428	OPEN RING 24a 3/8 x 7/16	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.155mm	4018754022861
41483234	OPEN RING 24a 1/2 x 9/16	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.180mm	4018754022878

GTIN-Code.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal