



Jeu de clés polygonales doubles StahlwilleSTABIL®.

StahlwilleSTABIL® 20

Réf. n° **96410409**
GTIN **4018754122950**
Modèle **StahlwilleSTABIL 20/9**



Désignation.

Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 pcs.

Caractéristiques.

- Clé à molette à ouvertures inégales, métriques, en trousse enroulable
- Les côtés de l'anneau sont profondément coudés, angle de montage 75°
- Conception intelligente solide, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en double T
- Surface adhérente et agréable au toucher
- Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi au bain d'huile
- Qualité haute performance, acier allié au chrome, chromé
- Sac à roulettes robuste avec fermeture velcro en polyester
- Les éléments à mailles permettent de voir l'outil inséré dedans
- Protection efficace de l'outil lorsque l'espace disponible est réduit

Avantages.

Jeu de clés à vis en 9 pièces (fortement contre-coudé, DIN838/ISO10104) dans un emballage en carton

L'utilisation d'acier spécial de haute qualité et d'un procédé de forgeage complexe rend les clés à double anneau durables et robustes.

Le profil spécial AS-Drive permet des transferts de force élevés sur les flancs des vis et des écrous sans les endommager

La finition antidérapante garantit des clés à vis ergonomiques qu'on peut tenir commodément en main

Les anneaux à parois extrêmement minces permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès sur des machines, une voiture, un vélo, etc.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|---|-----------|
| Nombre d'outils | 9 pcs. |
| p. ex. de la plus petite à la plus grande ouverture de clé Façon d'écrire | 6x7-21x24 |
| Exemple : 10 - 22 | |
| N° | 20/9 |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 360 |
| Largeur | 55 |
| Hauteur mm (IFS) | 46 |
| Longueur (emballé, mm) | 360 |
| Largeur (emballé, mm) | 55 |
| Hauteur (emballé, mm) | 46 |
| Volume (emballé, dm3) | 0.9108 dm3 |
| Réf. n° | 96410409 |
| Poids (brut, kg) | 1,615 |
| Poids PAP (kg) | 0,066 |
| Poids PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754122950 |
| Pays d'origine | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 1615 g |

Variantes.

| Réf. n° | Réf. article (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|------------------------|--|---------------|
| 96410408 | StahlwilleSTABIL 20/7N | Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 pcs. | 4018754122943 |
| 96410405 | StahlwilleSTABIL 20/8 | Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 pcs. | 4018754080977 |

| | | | |
|----------|---------------------------|--|---------------|
| 96410409 | StahlwilleSTABIL 20/9 | Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 pcs. | 4018754122950 |
| 96410407 | StahlwilleSTABIL 20/10 | Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 pcs. | 4018754080991 |
| 96410406 | StahlwilleSTABIL 20/12 | Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32 12 pcs. | 4018754080984 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal