



## Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440

Art. nr 03190050  
GTIN 4018754141203  
Modelka 440 50




**Oznaczenie.** 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 50mm Dł.83,2mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	27,5 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
Szerokość mm (b)	70,5 mm
Długość mm (L)	83,2 mm
S	44,1 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	82
Szerokość mm (IFS)	60
Wysokość mm (IFS)	26
Długość (w opakowaniu, mm)	82
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60

<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	50 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	26
<b>W</b>	39,7 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.12792 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	03190050
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,295
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754141203
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	295 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01190008	440 8	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 8mm Dt.23,8mm	4018754149094
01190009	440 9	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 9mm Dt.28,5mm	4018754140985
01190010	440 10	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 10mm Dt.28,4mm	4018754000739
01190011	440 11	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 11mm Dt.28mm	4018754149100
01190012	440 12	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 12mm Dt.30,8mm	4018754000746
01190013	440 13	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 13mm Dt.32mm	4018754102099
01190014	440 14	1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 14mm Dt.31,7mm	4018754000753
02190015	440 15	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 15mm Dt.36,5mm	4018754141029
02190016	440 16	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 16mm Dt.36,1mm	4018754003389
02190017	440 17	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 17mm Dt.39,2mm	4018754003396
02190018	440 18	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 18mm Dt.40,8mm	4018754003402
02190019	440 19	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 19mm Dt.40,5mm	4018754003419
02190020	440 20	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 20mm Dt.42,9mm	4018754141036
02190021	440 21	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 21mm Dt.42,8mm	4018754003426
02190022	440 22	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 22mm Dt.45,3mm	4018754003433
02190023	440 23	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 23mm Dt.47,5mm	4018754141043
02190024	440 24	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 24mm Dt.47,3mm	4018754003440
02190025	440 25	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 25mm Dt.49,3mm	4018754141050
02190026	440 26	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 26mm Dt.49,3mm	4018754003457
02190027	440 27	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 27mm Dt.52,8mm	4018754003464

02191027	440 27MB	3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 27mm Dt.57,1mm	4018754103362
03190028	440 28	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 28mm Dt.56,8mm	4018754148684
03190030	440 30	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 30mm Dt.63mm	4018754102167
03190032	440 32	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 32mm Dt.62,5mm	4018754102105
03190034	440 34	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 34mm Dt.64,2mm	4018754141166
03190036	440 36	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 36mm Dt.66,5mm	4018754102075
03190038	440 38	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 38mm Dt.68,1mm	4018754141173
03190040	440 40	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 40mm Dt.71,8mm	4018754141180
03190041	440 41	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 41mm Dt.71,8mm	4018754102112
03190042	440 42	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 42mm Dt.71mm	4018754141197
03190046	440 46	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 46mm Dt.77,7mm	4018754102129
03190050	440 50	1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 50mm Dt.83,2mm	4018754141203

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal