

Llaves de dos bocas abiertas en estrella, en ángulo, OPEN-RING

OPEN RING 24



Núm. art. **41081012**
 GTIN **4018754021918**
 Modelo **OPEN RING 24 10 x 12**



Designación. Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 10 x 12 mm L.160mm


Descripción.

- con hexágono
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

con hexágono

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	8,5 mm
a2	9,5 mm
Perfil de salida	AS-drive hexagonal
d1	19,5 mm
d2	22,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	162
Anchura mm (IFS)	23
Altura mm (IFS)	13
Longitud (empaquetada, mm)	164
Anchura (empaquetada, mm)	50

DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Altura en pulgadas	43
Longitud mm (L)	160 mm	Volumen (envasado, dm3)	0.3526 dm3
m1	7,1 mm	Núm. art.	41081012
m2	9 mm	Peso (bruto, kg)	0,590
Anchura de los planos 1 [mm]	10 mm	Peso PAP (kg)	0,000
Posición del anillo	10 °	Peso PVC (kg)	0,009
Anchura de los planos 2 [mm]	12 mm	GTIN	4018754021918
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	10
		Peso	59 g

Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Llaves de doble anillo desenrollado OPEN RING SW 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

Código GTIN.



