

Doppelringschlüssel, metrisch, extra lang

220



Art.-Nr. 41031214
GTIN 4018754140381
Modell 220 12 x 14



Bezeichnung.

Doppelringschlüssel SW 12 x 14 mm L.290mm

Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- 15° abgewinkelt
- Doppelsechskant mit AS-Drive® Profil
- extra lange Ausführung für weniger Krafteinsatz bei konstant bleibendem Drehmoment
- geeignet für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Vorteile.

Hochwertiger Doppelringschlüssel in extra langer Ausführung für höhere Kraftübertragung.


Produkt-Highlights.



Extra lange Bauform.

Der Schlüssel bietet sich aufgrund der verlängerten Bauform für die Arbeit an schwer zugänglichen Schraubpunkten an und ermöglicht hohe Drehmomente für eine bessere Kraftübertragung beim Anzug festsitzender Schrauben.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| a1 | 9,5 mm |
| a2 | 9,5 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive® |
| d1 | 18,3 mm |
| d2 | 20,7 mm |
| Länge mm (L) | 290 mm |
| Legierung | HPQ® Hochleistungsstahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 12 mm |
| Ringstellung | 15 ° |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 14 mm |

Logistikdaten.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 287 |
| Breite mm (IFS) | 20 |
| Höhe mm (IFS) | 14 |
| Länge (verpackt, mm) | 310 |
| Breite (verpackt, mm) | 90 |
| Höhe (verpackt, mm) | 20 |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.558 dm3 |
| Art.-Nr. | 41031214 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,820 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754140381 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 5 |
| Gewicht (g) | 162 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 41035507 | 220 5,5 x 7 | Doppelringschlüssel SW 5.5 x 7 mm L.185mm | 4018754139286 |
| 41030608 | 220 6 x 8 | Doppelringschlüssel SW 6 x 8 mm L.205mm | 4018754139279 |
| 41030911 | 220 9 x 11 | Doppelringschlüssel SW 9 mm L.250mm | 4018754140367 |
| 41031011 | 220 10 x 11 | Doppelringschlüssel SW 10 x 11 mm L.250mm | 4018754140374 |
| 41031214 | 220 12 x 14 | Doppelringschlüssel SW 12 x 14 mm L.290mm | 4018754140381 |
| 41031314 | 220 13 x 14 | Doppelringschlüssel SW 13 x 14 mm L.290mm | 4018754140398 |
| 41031719 | 220 17 x 19 | Doppelringschlüssel SW 17 x 19 mm L.365mm | 4018754140404 |

| | | | |
|----------|-------------|---|---------------|
| 41031819 | 220 18 x 19 | Doppelringschlüssel SW 18 x 19 mm L.365mm | 4018754140411 |
| 41031922 | 220 19 x 22 | Doppelringschlüssel SW 19 x 22 mm L.408mm | 4018754140428 |
| 41032022 | 220 20 x 22 | Doppelringschlüssel SW 20 x 22 mm L.409mm | 4018754140435 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal