

VDE-ringnøgle

12161 VDE



Art. nr. 44190013

GTIN 4018754254033

Model 12161 VDE 13



Betegnelse.

VDE-ringnøgle St. 13mm


Egenskaber.

- Chrome-Alloy-Steel, forkromet
- VDE isoleret op til 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Fordele.

DIN EN 60900

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| a | 15 mm |
| d | 23,6 mm |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Længde mm (L) | 171,2 mm |
| Bredde på tværs af flader 1 [mm] | 13 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dybde mm (IFS) | 170 |
| Bredde mm (IFS) | 22 |
| Højde mm (IFS) | 12 |
| Længde (pakket, mm) | 220 |
| Bredde (pakket, mm) | 100 |
| Højde (pakket, mm) | 15 |
| Volumen (pakket, dm ³) | 0.33 dm ³ |
| Art. nr. | 44190013 |
| Vægt (g) | 82 g |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754254033 |
| Oprindelsesland | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82041100 |
| Standard for pakning | 1 |

Varianter.

| Art. nr. | Artikel nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-------------------|------------------------|---------------|
| 44190010 | 12161 VDE 10 | VDE-ringnøgle St. 10mm | 4018754254026 |
| 44190013 | 12161 VDE 13 | VDE-ringnøgle St. 13mm | 4018754254033 |
| 44190014 | 12161 VDE 14 | VDE-ringnøgle St. 14mm | 4018754254040 |
| 44190017 | 12161 VDE 17 | VDE-ringnøgle St. 17mm | 4018754254057 |
| 44190019 | 12161 VDE 19 | VDE-ringnøgle St. 19mm | 4018754254064 |
| 44190022 | 12161 VDE 22 | VDE-ringnøgle St. 22mm | 4018754254071 |

GTIN-kode.



