

## Chiavi combinate a cricchetto|OPEN RATCH

### OPEN RATCH 17



Nr. art     **41171010**  
GTIN       **4018754239153**  
Modello    **OPEN RATCH 17 10 15°**



#### Designazione.

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 10 mm L.158mm



#### Caratteristiche del prodotto.



##### **Cricchetto integrato.**

Le nostre chiavi combinate sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è più necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare lo strumento più volte. La vite può essere serrata in modo rapido ed efficiente senza doversi fermare ogni volta, proprio come quando si usa un cricchetto.



##### **Eccellente lavorazione artigianale.**

La nostri chiavi realizzata in lega di acciaio al cromo forgiato di alta qualità. Questo le conferisce un'eccellente robustezza e durabilità, anche in caso di uso continuativo. Inoltre, ha una finitura cromata resistente alla corrosione.



##### **Superficie antiscivolo.**

La struttura delle superfici delle chiavi STAHLWILLE è di alta qualità e garantisce una buona presa. In questo modo è possibile lavorare in modo sicuro anche con le mani sporche di olio. La superficie antiscivolo garantisce un migliore controllo durante l'utilizzo.



### In ogni variante.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metrica, imperiale, angolare, piatta) e come set in astucci arrotolabili o inserti TCS.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Profilo a doppia T

Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questa soluzione offre un'enorme capacità di carico e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### Design sfalsato dello snodo

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganaschia e il gambo, per evitare deformazioni.

## Disegno tecnico.



### Attributi tecnici.

a1	5,7 mm
a2	8,4 mm
Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	21,7 mm
d	21,0 mm
Lunghezza mm (L)	158 mm
Posizione della bocca	15 °
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	10 mm
Posizione dell'anello	15 °
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	10 mm

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	155
Larghezza mm (IFS)	22
Altezza mm (IFS)	13
Lunghezza (imballata, mm)	190
Larghezza (imballata, mm)	90
Altezza (imballata, mm)	15
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.2565 dm <sup>3</sup>
N° Art.	41171010
Peso (lordo, kg)	0,340
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754239153

<b>Paese di origine</b>	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
<b>Regione di origine</b>	Ausländischer Ursprung
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Standard di imballaggio</b>	5
<b>Peso [mm]</b>	65 g

## Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
41170808	OPEN RATCH 17 8 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 8 mm L.144mm	4018754239139
41170909	OPEN RATCH 17 9 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 9 mm L.150mm	4018754239146
41171010	OPEN RATCH 17 10 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 10 mm L.158mm	4018754239153
41171111	OPEN RATCH 17 11 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 11 mm L.165mm	4018754239160
41171212	OPEN RATCH 17 12 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 12 mm L.173mm	4018754239177
41171313	OPEN RATCH 17 13 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 13 mm L.182mm	4018754239184
41171414	OPEN RATCH 17 14 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 14 mm L.190mm	4018754239191
41171515	OPEN RATCH 17 15 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 15 mm L.202mm	4018754239207
41171616	OPEN RATCH 17 16 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 16 mm L.215mm	4018754239214
41171717	OPEN RATCH 17 17 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 17 mm L.229mm	4018754239221
41171818	OPEN RATCH 17 18 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 18 mm L.240mm	4018754239238
41171919	OPEN RATCH 17 19 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 19 mm L.252mm	4018754239245
41172121	OPEN RATCH 17 21 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 21 mm L.275mm	4018754320172
41172222	OPEN RATCH 17 22 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 22 mm L.285mm	4018754320196
41172424	OPEN RATCH 17 24 15°	Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 24 mm L.296mm	4018754320202

## Codice GTIN.



## Accessori.



11180020  
Porta bit