

## Ring-gaffelnøgle OPEN BOX

### OPEN BOX 13



Art. nr. **40081515**  
GTIN **4018754018802**  
Model **OPEN BOX 13 15**



#### Betegnelse.

Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 15 mm L.170mm

#### Egenskaber.

- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- Chrome-Alloy-Steel, forkromet

#### Fordele.

Made in Germany – STAHLWILLE Ring-gaffelnøgle OPEN BOX , ringsiden 15 ° vinklet, .længde 170 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 40081515

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

#### Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Mere stabil.

Da de største kræfter påvirker forbindelsen mellem gab og skaft, har STAHLWILLE forstærket dette område. Pga. den specielle konstruktion bliver belastningszonerne mere stabile – og brudfaren reduceres dermed til et minimum.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

##### Fremragende kvalitet.

Gaffelnøglen er lavet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver den enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Slankere.

Ekstremt tynde ringe giver mulighed for at arbejde svært tilgængelige steder. Desuden er ringene højere end standardmøtrikker – en fastklemning er udelukket.

## Teknologier og funktioner.



#### Dobbelt T-profil

Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgler.



#### Design med forskudt skaft


Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



#### Stærkere.

AS-Drive®-profilen giver mulighed for en særdeles høj kraftoverførsel uden at beskadige møtrikker og skruer. Mens kraften påvirker skruernes sider, ligger hjørnerne frit og afrundes derfor ikke.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a1	5,3 mm
a2	8,5 mm
Bredde mm (b)	35 mm
d	21,9 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Længde mm (L)	170 mm
Kæbeposition	15 °
Bredde på tværs af flader 1 [mm]	15 mm
Ringens position	15 °
Bredde på tværs af flader 2 [mm]	15 mm
t	10 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	173
Bredde mm (IFS)	34
Højde mm (IFS)	12
Længde (pakket, mm)	205
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	40
Volumen (pakket, dm3)	0.574 dm3
Art. nr.	40081515
Vægt (g)	80 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754018802
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	10

## Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40085500	OPEN BOX 13 5,5	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 5.5 mm L.100mm	4018754019052
40080606	OPEN BOX 13 6	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 6 mm L.105mm	4018754018710
40080707	OPEN BOX 13 7	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 7 mm L.110mm	4018754018727
40080808	OPEN BOX 13 8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 8 mm L.115mm	4018754018734
40080909	OPEN BOX 13 9	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 9 mm L.120mm	4018754018741
40081010	OPEN BOX 13 10	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 10 mm L.125mm	4018754018758
40081111	OPEN BOX 13 11	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 11 mm L.135mm	4018754018765
40081212	OPEN BOX 13 12	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 12 mm L.140mm	4018754018772
40081313	OPEN BOX 13 13	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 13 mm L.160mm	4018754018789
40081414	OPEN BOX 13 14	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 14 mm L.165mm	4018754018796
40081515	OPEN BOX 13 15	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 15 mm L.170mm	4018754018802
40081616	OPEN BOX 13 16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 16 mm L.180mm	4018754018819
40081717	OPEN BOX 13 17	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 17 mm L.190mm	4018754018826
40081818	OPEN BOX 13 18	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 18 mm L.200mm	4018754018833

40081919	OPEN BOX 13 19	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 19 mm L.230mm	4018754018840
40082020	OPEN BOX 13 20	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 20 mm L.230mm	4018754018857
40082121	OPEN BOX 13 21	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 21 mm L.260mm	4018754018864
40082222	OPEN BOX 13 22	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 22 mm L.260mm	4018754018871
40082323	OPEN BOX 13 23	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 23 mm L.280mm	4018754018888
40082424	OPEN BOX 13 24	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 24 mm L.280mm	4018754018895
40082525	OPEN BOX 13 25	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 25 mm L.300mm	4018754018901
40082626	OPEN BOX 13 26	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 26 mm L.300mm	4018754018918
40082727	OPEN BOX 13 27	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 27 mm L.300mm	4018754018925
40082828	OPEN BOX 13 28	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 28 mm L.320mm	4018754018932
40082929	OPEN BOX 13 29	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 29 mm L.330mm	4018754018949
40083030	OPEN BOX 13 30	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 30 mm L.330mm	4018754018956
40083232	OPEN BOX 13 32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 32 mm L.360mm	4018754018963
40083434	OPEN BOX 13 34	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 34 mm L.450mm	4018754018987
40083636	OPEN BOX 13 36	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 36 mm L.460mm	4018754019007
40083838	OPEN BOX 13 38	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 38 mm L.480mm	4018754019014
40084141	OPEN BOX 13 41	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 41 mm L.480mm	4018754019021
40084646	OPEN BOX 13 46	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 46 mm L.500mm	4018754019038
40085050	OPEN BOX 13 50	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 50 mm L.530mm	4018754019045
40085555	OPEN BOX 13 55	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 55 mm L.560mm	4018754019069
40086060	13 60	Ringgaffelnøgle OPEN BOX St. 60 mm L.590mm	4018754019076

## GTIN-kode.

