



## 1/4" doppen, imperiaal

40aD

Artikelnr. 01530010  
GTIN 4018754126965  
Model 40 AD 5/32



**Aanwijzing.** 1/4 " Dop M. 5/32" L.23mm


**Eigenschappen.**

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)
- HPQ® -high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

**Uitvoerprofiel** Dubbel-zeskant AS-drive

## Logistieke gegevens.

**Diepte mm (IFS)** 23  
**Breedte mm (IFS)** 23

|   |         |                              |                     |
|---|---------|------------------------------|---------------------|
| <b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b> | 1/4 "   | <b>Hoogte mm (IFS)</b>       | 10                  |
| <b>d1</b>                                 | 6,7 mm  | <b>Lengte (verpakt, mm)</b>  | 75                  |
| <b>d2</b>                                 | 10,7 mm | <b>Breedte (verpakt, mm)</b> | 60                  |
| <b>d3</b>                                 | 3,2 mm  | <b>Hoogte (verpakt, mm)</b>  | 30                  |
| <b>Lengte mm (L)</b>                      | 23 mm   | <b>Volume (verpakt, dm3)</b> | 0.135 dm3           |
| <b>Breedte over vlakken [inch]</b>        | 5/32 "  | <b>Artikelnr.</b>            | 01530010            |
| <b>t1</b>                                 | 3,5 mm  | <b>Gewicht (bruto, KG)</b>   | 0,077               |
| <b>t2</b>                                 | 15 mm   | <b>Gewicht PAP (KG)</b>      | 0,000               |
|   |         | <b>Gewicht PVC (KG)</b>      | 0,002               |
|   |         | <b>GTIN</b>                  | 4018754126965       |
|   |         | <b>Land van oorsprong</b>    | GERMANY             |
|   |         | <b>Regio van oorsprong</b>   | Nordrhein-Westfalen |
|   |         | <b>WEEE/ElektroG</b>         | nicht ear-pflichtig |
|   |         | <b>Douanetarief nr.</b>      | 82042000            |
|   |         | <b>Verpakkingsstandaard</b>  | 10                  |
|   |         | <b>Gewicht (g)</b>           | 7 g                 |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving               | GTIN          |
|------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 01530034   | 40 AD 9/16     | 1/4 " Dop M. 9/16" L.24mm  | 4018754001583 |
| 01530032   | 40 AD 1/2      | 1/4 " Dop M. 1/2" L.23mm   | 4018754001576 |
| 01530028   | 40 AD 7/16     | 1/4 " Dop M. 7/16" L.23mm  | 4018754001569 |
| 01530024   | 40 AD 3/8      | 1/4 " Dop M. 3/8" L.23mm   | 4018754001552 |
| 01530022   | 40 AD 11/32    | 1/4 " Dop M. 11/32" L.23mm | 4018754001545 |
| 01530020   | 40 AD 5/16     | 1/4 " Dop M. 5/16" L.23mm  | 4018754001538 |
| 01530018   | 40 AD 9/32     | 1/4 " Dop M. 9/32" L.23mm  | 4018754001521 |
| 01530016   | 40 AD 1/4      | 1/4 " Dop M. 1/4" L.23mm   | 4018754001514 |
| 01530014   | 40 AD 7/32     | 1/4 " Dop M. 7/32" L.23mm  | 4018754001507 |
| 01530012   | 40 AD 3/16     | 1/4 " Dop M. 3/16" L.23mm  | 4018754001491 |
| 01530010   | 40 AD 5/32     | 1/4 " Dop M. 5/32" L.23mm  | 4018754126965 |

## GTIN-code.



