

Topnøgleindsatser 3/4", metriske, lange

56

Art. nr. **05020030**
GTIN **4018754008957**
Model **56 30**



Betegnelse. 3/4 " Topnøgleindsats St. 30mm L.90mm


Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- lange
- AS-drive og HPQ®-stål indtil 36 mm., forkromet

Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil

Sekskant AS-drive

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)

90

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/4 " | Bredde mm (IFS) | 42 |
| d1 | 42 mm | Højde mm (IFS) | 42 |
| d2 | 38 mm | Længde (pakket, mm) | 215 |
| d3 | 27 mm | Bredde (pakket, mm) | 95 |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M | Højde (pakket, mm) | 43 |
| Længde mm (L) | 90 mm | Volumen (pakket, dm3) | 0.878275 dm3 |
| Bredde på tværs af flader [mm] | 30 mm | Art. nr. | 05020030 |
| t1 | 40 mm | Vægt (brutto, kg) | 2,395 |
| t2 | 65,6 mm | Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| | | Vægt PVC (kg) | 0,010 |
| | | GTIN | 4018754008957 |
| | | Oprindelsesland | GERMANY |
| | | Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Toldtarif nr. | 82042000 |
| | | Standard for pakning | 5 |
| | | Vægt (g) | 477 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 05020022 | 56 22 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 22mm L.90mm | 4018754008926 |
| 05020024 | 56 24 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 24mm L.90mm | 4018754008933 |
| 05020027 | 56 27 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 27mm L.90mm | 4018754008940 |
| 05020030 | 56 30 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 30mm L.90mm | 4018754008957 |
| 05020032 | 56 32 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 32mm L.90mm | 4018754008964 |
| 05020034 | 56 34 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 34mm L.90mm | 4018754008971 |
| 05020036 | 56 36 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 36mm L.90mm | 4018754008988 |
| 05020041 | 56 41 | 3/4 " Topnøgleindsats St. 41mm L.90mm | 4018754008995 |

GTIN-kode.



