

Nasadki

51S



Art. nr 03240022
GTIN 4018754007189
Modelka 51 S 22



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm

Właściwości.

- długie
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710 , DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

długi

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

83

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Szerokość mm (IFS)	30
d1	29,7 mm	Wysokość mm (IFS)	30
d2	27,5 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	152
d3	21 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	85
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709	Wysokość (w opakowaniu, mm)	61
Długość mm (L)	83 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.78812 dm ³
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	22 mm	Art. nr	03240022
t1	35 mm	Waga (brutto, kg)	2,460
t2	65,9 mm	Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,010
		GTIN	4018754007189
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	210 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03240017	51 S 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007165
03240019	51 S 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007172
03240208	51 S 20,8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm/" Dł.83mm	4018754007196
03240022	51 S 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. mm Dł.83mm	4018754007189

GTIN-Code.



