

## Cardandoppen 3/8", imperiaal

47a



Artikelnr. 02440040  
GTIN 4018754004461  
Model 47 A 3/4



### Aanwijzing.

3/8 " Cardandop M. 3/4" L.57mm

### Eigenschappen.

- SAE AS 954-E
- HPQ®-high performance staal, verchroomd


## Voordelen.

SAE AS 954-E

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/8 "
d1	25,5 mm
d2	17,5 mm
d3	18 mm
Lengte mm (L)	57 mm
Breedte over vlakken [inch]	3/4 "
t1	16 mm
t2	21 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	49
Breedte mm (IFS)	26
Hoogte mm (IFS)	26
Lengte (verpakt, mm)	49
Breedte (verpakt, mm)	27
Hoogte (verpakt, mm)	27
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.035721 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	02440040
Gewicht (bruto, KG)	0,070
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754004461
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	67 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Cardandop M. 5/16" L.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Cardandop M. 3/8" L.45,5mm	4018754004409
02440028	47 A 7/16	3/8 " Cardandop M. 7/16" L.47,5mm	4018754004416

02440032	47 A 1/2	3/8 " Cardandop M. 1/2" L.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Cardandop M. 9/16" L.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Cardandop M. 5/8" L.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Cardandop M. 11/16" L.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Cardandop M. 3/4" L.57mm	4018754004461

## GTIN-code.

