



## Boca de llave de vaso

45aPSP

Núm. art. **22410028**  
GTIN **4018754163960**  
Modelo **45APSP 7/16 SP14**



### Designación.

3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" Long.28mm

### Descripción.

- para tornillos externos Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- para el desmontaje de los motores de la serie CFM 56
- HPQ®-Acero de altas características, pavonadas


### Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

### Tecnologías y prestaciones.



## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	10,4 mm
Tamaño Perfil de salida	14
Longitud mm (L)	28 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14,5 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	28
Anchura mm (IFS)	18
Altura mm (IFS)	18
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	90
Altura en pulgadas	20
Volumen (envasado, dm3)	0.18 dm3
Núm. art.	22410028
Peso (bruto, kg)	0,363
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163960
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	10
Peso	36 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
22410028	45APSP 7/16 SP14	3/8 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" Long.28mm	4018754163960

## Código GTIN.

