



Doppen 3/8", metrisch

456

Artikelnr. 02110018
GTIN 4018754002993
Model 456 18



Aanwijzing. 3/8 " Dop M. 18mm L.32mm


Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden)

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Zeskant AS-drive

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 28
Breedte mm (IFS) 25

| | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/8 " | Hoogte mm (IFS) | 25 |
| d1 | 24,2 mm | Lengte (verpakt, mm) | 126 |
| d2 | 19 mm | Breedte (verpakt, mm) | 51 |
| d3 | 17 mm | Hoogte (verpakt, mm) | 29 |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 | Volume (verpakt, dm3) | 0.186354 dm3 |
| Lengte mm (L) | 32 mm | Artikelnr. | 02110018 |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 18 mm | Gewicht (bruto, KG) | 0,510 |
| t1 | 13,5 mm | Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| t2 | 19,3 mm | Gewicht PVC (KG) | 0,006 |
| | | GTIN | 4018754002993 |
| | | Land van oorsprong | GERMANY |
| | | Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Douanetarief nr. | 82042000 |
| | | Verpakkingsstandaard | 10 |
| | | Gewicht (g) | 42 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 02110007 | 456 7 | 3/8 " Dop M. 7mm L.24mm | 4018754002887 |
| 02110008 | 456 8 | 3/8 " Dop M. 8mm L.25mm | 4018754002894 |
| 02110009 | 456 9 | 3/8 " Dop M. 9mm L.25mm | 4018754002900 |
| 02110010 | 456 10 | 3/8 " Dop M. 10mm L.27mm | 4018754002917 |
| 02110011 | 456 11 | 3/8 " Dop M. 11mm L.27mm | 4018754002924 |
| 02110012 | 456 12 | 3/8 " Dop M. 12mm L.28mm | 4018754002931 |
| 02110013 | 456 13 | 3/8 " Dop M. 13mm L.30mm | 4018754002948 |
| 02110014 | 456 14 | 3/8 " Dop M. 14mm L.30mm | 4018754002955 |
| 02110015 | 456 15 | 3/8 " Dop M. 15mm L.31mm | 4018754002962 |
| 02110016 | 456 16 | 3/8 " Dop M. 16mm L.31mm | 4018754002979 |
| 02110017 | 456 17 | 3/8 " Dop M. 17mm L.31mm | 4018754002986 |
| 02110018 | 456 18 | 3/8 " Dop M. 18mm L.32mm | 4018754002993 |
| 02110019 | 456 19 | 3/8 " Dop M. 19mm L.32mm | 4018754003006 |
| 02110020 | 456 20 | 3/8 " Dop M. 20mm L.34mm | 4018754003013 |
| 02110021 | 456 21 | 3/8 " Dop M. 21mm L.34mm | 4018754003020 |
| 02110022 | 456 22 | 3/8 " Dop M. 22mm L.35mm | 4018754003037 |

GTIN-code.

