

**Chiavi ad anello aperto, piegate,
OPEN RING**

OPEN RING 24



Nr. art **41081012**
GTIN **4018754021918**
Modello **OPEN RING 24 10 x 12**



Designazione.

Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 10 x 12 mm L.160mm


Descrizione.

- esagonale
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, cromate

Vantaggi.

esagonale

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a1	8,5 mm
a2	9,5 mm
Profilo di uscita	Esagonale AS-drive
d1	19,5 mm
d2	22,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	162
Larghezza mm (IFS)	23
Altezza mm (IFS)	13
Lunghezza (imballata, mm)	164
Larghezza (imballata, mm)	50

DIN	DIN 3118 / ISO 3318	Altezza (imballata, mm)	43
Lunghezza mm (L)	160 mm	Volume (imballato, dm3)	0.3526 dm3
m1	7,1 mm	N° Art.	41081012
m2	9 mm	Peso (lordo, kg)	0,590
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	10 mm	Peso PAP (kg)	0,000
Posizione dell'anello	10 °	Peso PVC (kg)	0,009
Larghezza tra le piastre 2 [mm]	12 mm	GTIN	4018754021918
		Paese di origine	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82041100
		Standard di imballaggio	10
		Peso [mm]	59 g

Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Chiave ad anello aperto piegata OPEN RING Mis. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

Codice GTIN.



