



Nasadki

52

Art. nr **03030009**
GTIN **4018754005819**
Modelka **52 9**



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.38mm

Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (wartości testowe)

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy sześciokąt AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 38
Szerokość mm (IFS) 23

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Wysokość mm (IFS)	23
d1	13,7 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	128
d2	22 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	58
d3	8 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.29696 dm ³
Długość mm (L)	38 mm	Art. nr	03030009
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	9 mm	Waga (brutto, kg)	0,560
t1	9 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	22 mm	Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754005819
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	56 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03030008	52 8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.38mm	4018754005802
03030009	52 9	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.38mm	4018754005819
03030010	52 10	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.38mm	4018754005826
03030011	52 11	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.38mm	4018754005833
03030012	52 12	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.38mm	4018754005840
03030013	52 13	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.38mm	4018754005857
03030014	52 14	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.38mm	4018754005864
03030015	52 15	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.38mm	4018754005871
03030016	52 16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.38mm	4018754005888
03030017	52 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.38mm	4018754005895

03030018	52 18	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.38mm	4018754005901
03030019	52 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.38mm	4018754005918
03030020	52 20	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20mm Dł.42mm	4018754005925
03030021	52 21	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.42mm	4018754005932
03030022	52 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.42mm	4018754005949
03030023	52 23	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 23mm Dł.42mm	4018754005956
03030024	52 24	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dł.42mm	4018754005963
03030025	52 25	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 25mm Dł.42mm	4018754005970
03030026	52 26	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 26mm Dł.42mm	4018754005987
03030027	52 27	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 27mm Dł.45mm	4018754005994
03030028	52 28	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 28mm Dł.45mm	4018754006007
03030030	52 30	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 30mm Dł.45mm	4018754006021
03030032	52 32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 32mm Dł.47mm	4018754006038
03030034	52 34	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 34mm Dł.47mm	4018754006045
03030036	52 36	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 36mm Dł.52mm	4018754283675

GTIN-Code.



Accessories.



96031406

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal