

Nasadki

46



Art. nr 02020011
GTIN 4018754002177
Modelka 46 11



Oznaczenie. 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dt.54mm


Właściwości.

- długi
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710 , DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stal wysokosprawną, chromowaną

Zalety.

długi

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 3/8 " |
| d1 | 15,6 mm |
| d2 | 16,5 mm |
| d3 | 10 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| Długość mm (L) | 54 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 11 mm |
| t1 | 20 mm |
| t2 | 40,7 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 54 |
| Szerokość mm (IFS) | 17 |
| Wysokość mm (IFS) | 17 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 90 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 57 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 35 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.17955 dm ³ |
| Art. nr | 02020011 |
| Waga (brutto, kg) | 0,440 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754002177 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 10 |
| Waga (g) | 51 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02020008 | 46 8 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.54mm | 4018754167661 |
| 02020010 | 46 10 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.54mm | 4018754002160 |
| 02020011 | 46 11 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.54mm | 4018754002177 |
| 02020012 | 46 12 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.54mm | 4018754002184 |
| 02020013 | 46 13 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.54mm | 4018754002191 |
| 02020014 | 46 14 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.60mm | 4018754002207 |
| 02020015 | 46 15 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.60mm | 4018754002214 |

| | | | |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02020016 | 46 16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.60mm | 4018754002221 |
| 02020017 | 46 17 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.65mm | 4018754002238 |
| 02020018 | 46 18 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.65mm | 4018754002245 |
| 02020019 | 46 19 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.65mm | 4018754002252 |
| 02020208 | 46 20,8 - 13/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20,8mm Dł.65mm | 4018754002290 |
| 02020021 | 46 21 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.65mm | 4018754002276 |
| 02020022 | 46 22 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.65mm | 4018754002283 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal