



Giravite TORX® a due teste

10769-3K

Nr. art **43293008**

GTIN **4018754324477**

Modello **10769-3K T8**



Designazione.

Giravite TORX® a due teste T8 L.80mm


Descrizione.

- con impugnatura a 3 componenti
- per viti TORX® per interni
- Cromo-vanadio, cromo opaco
- punta nera

Vantaggi.

con impugnatura trasversale a 3 componenti

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Dimensioni Profilo di uscita	T8
L1	80 mm
L2	96 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	127
Larghezza mm (IFS)	110
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	127
Larghezza (imballata, mm)	110
Altezza (imballata, mm)	22
Volume (imballato, dm3)	0.30734 dm3
N° Art.	43293008
Peso (lordo, kg)	0,040
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754324477
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	12 g

Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
43293008	10769-3K T8	Giravite TORX® a due teste T8 L.80mm	4018754324477
43293009	10769-3K T9	Giravite TORX® a due teste T9 L.80mm	4018754319442
43293010	10769-3K T10	Giravite TORX® a due teste T10 L.100mm	4018754319459
43293015	10769-3K T15	Giravite TORX® a due teste T15 L.100mm	4018754319466
43293020	10769-3K T20	Giravite TORX® a due teste T20 L.100mm	4018754319473
43293025	10769-3K T25	Giravite TORX® a due teste T25 L.110mm	4018754319480
43293027	10769-3K T27	Giravite TORX® a due teste T27 L.110mm	4018754319497
43293030	10769-3K T30	Giravite TORX® a due teste T30 L.130mm	4018754319503
43293040	10769-3K T40	Giravite TORX® a due teste T40 L.130mm	4018754319510
43293045	10769-3K T45	Giravite TORX® a due teste T45 L.130mm	4018754324484
43293050	10769-3K T50	Giravite TORX® a due teste T50 L.130mm	4018754319527

Codice GTIN.

