

Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH

OPEN RATCH TCS 17/5

Núm. art. **96830650**
GTIN **4018754328178**
Modelo **OPEN RATCH TCS 17/5**



Designación.

Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH OPEN RATCH TCS 17/5 8-19 5 pzs.

Descripción.

- Juego de llaves de carraca combinadas el mismo ancho de llave métrico en bandeja TCS
- Lado de la boca recto, lado del anillo con un ángulo de 15°
- Construcción estable, delgada y ligera
- Alta resistencia a curvarse gracias al perfil doble T
- Superficie adherente y muy agradable al tacto
- Forjado en estampa, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Aleación de acero y cromo, cromado
- Surtido de herramientas en el sistema modular de bandejas para herramientas Tool Control System (TCS): seguridad integrada

Contenido:

Nº. 17: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Ventajas.

Con el Tool Control System, las herramientas se depositan en bandejas de espuma de seguridad resistentes a los productos químicos con huecos tridimensionales de extraordinaria precisión

La carraca de 72 dientes permite un ángulo de trabajo de sólo 5° - para un trabajo eficiente incluso en los espacios más reducidos.

El característico acabado redondo STAHLWILLE confiere a la llave de estrella de carraca un tacto agradable y antideslizante para trabajar con seguridad, incluso con las manos untadas de aceite.

El práctico sistema de inserción de seguridad es una solución de almacenamiento inteligente para carros de herramientas y carros de taller.

El lado de la anilla tiene un diseño plano con doble hexágono y una posición de la mordaza de 15° para trabajar incluso en lugares de difícil acceso.

Destacados de productos.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.



Fabricación de alta calidad.

Nuestras llaves están fabricadas en acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que le otorga una durabilidad y resistencia extraordinarias, incluso con un uso continuo y prolongado. También cuenta con un acabado cromado resistente a la corrosión.



Superficie antideslizante.

Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos manchadas de aceite. La textura antideslizante aumenta el control durante la manipulación.



Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje en el centro del eje. De este modo se reduce el peso de la herramienta y se garantiza un manejo seguro. Las llaves proporcionan un agarre excepcional, lo que permite trabajar sin fatiga.



Diseño de eje acodado

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	5 pzs.
Rango	8-19
Anchura mm (b)	175 mm
Altura mm (h)	40 mm
Longitud mm (L)	350 mm
Separadores de cajones	1/3

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	360
Anchura mm (IFS)	180
Altura mm (IFS)	40
Longitud (empaquetada, mm)	360
Anchura (empaquetada, mm)	180
Altura en pulgadas	40
Volumen (envasado, dm3)	2.592 dm3
Núm. art.	96830650
Peso (bruto, kg)	0,784
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754328178
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	780 g

Variantes.

Núm. art.	Número de artículo (ERP)	Designación	GTIN
96830650	OPEN RATCH TCS 17/5	Juego de llaves de carraca combinadas OPEN-RATCH OPEN RATCH TCS 17/5 8-19 5 pzs.	4018754328178

Código GTIN.

