



Nasadki

45

Art. nr 02010009
GTIN 4018754001927
Modelka 45 9



Oznaczenie. 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.25mm


Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M , DIN EN 3709
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 23
Szerokość mm (IFS) 17

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "	Wysokość mm (IFS)	17
d1	13 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	86
d2	16,5 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
d3	8 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	24
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.07224 dm ³
Długość mm (L)	25 mm	Art. nr	02010009
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	9 mm	Waga (brutto, kg)	0,190
t1	7 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	13,5 mm	Waga PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754001927
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	19 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02010007	45 7	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7mm Dł.24mm	4018754001903
02010008	45 8	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 8mm Dł.25mm	4018754001910
02010009	45 9	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9mm Dł.25mm	4018754001927
02010010	45 10	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 10mm Dł.27mm	4018754001934
02010011	45 11	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11mm Dł.27mm	4018754001941
02010012	45 12	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 12mm Dł.28mm	4018754001958
02010013	45 13	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13mm Dł.30mm	4018754001965
02010014	45 14	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 14mm Dł.30mm	4018754001972
02010015	45 15	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15mm Dł.31mm	4018754001989
02010016	45 16	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 16mm Dł.31mm	4018754001996

02010017	45 17	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 17mm Dł.31mm	4018754002009
02010018	45 18	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 18mm Dł.32mm	4018754002016
02010019	45 19	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19mm Dł.32mm	4018754002023
02010020	45 20	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 20mm Dł.34mm	4018754002030
02010021	45 21	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 21mm Dł.34mm	4018754002047
02010022	45 22	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 22mm Dł.35mm	4018754002054
02010024	45 24	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 24mm Dł.35mm	4018754149148

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal