



## QR-Einsteckknarre

**725QR**

Art.-Nr. **58253004**

GTIN **4018754139606**

Modell **725QR/ 4**



### Bezeichnung.

QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12

### Eigenschaften.

- umschaltbar
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Gr. 4: 22 Zähne
- Gr. 5 und 10: 30 Zähne

### Vorteile.

umschaltbar.


### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Anzahl Zähne	22
Arbeitswinkel	16,4 °
Breite mm (b)	22 mm
Gr.	4
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Höhe mm (h)	13,8 mm
max. Drehmoment	40 N·m
S	17,5 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	20
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	20
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.06 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	58253004
Gewicht (brutto, kg)	0,055
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754139606
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	50 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
91080472	725/4QR - VF	QR-Einsteckknarre Abtrieb Wkz.Aufn.null	4018754251513
58253004	725QR/ 4	QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139606
58253005	725QR/ 5	QR-Einsteckknarre Abtrieb 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754139613

58253010 725QR/10

QR-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12

4018754139620

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



50184004  
Drehmomentschlüssel  
Service MANOSKOP®  
(N·m)

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal