


Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/2 "
d	23,2 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Dim.	3
Lunghezza mm (L)	75 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	75
Larghezza mm (IFS)	23
Altezza mm (IFS)	23
Lunghezza (imballata, mm)	90
Larghezza (imballata, mm)	65
Altezza (imballata, mm)	41
Volume (imballato, dm ³)	0.23985 dm ³
N° Art.	13010004
Peso (lordo, kg)	0,620
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754013005
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	120 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
13010001	509/2	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.52mm	4018754012978
13010002	509/5	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.130mm	4018754012985
13010003	509/10	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.255mm	4018754012992
13010004	509/3	1/2 " Prolunga chiave a bussola Lar.75mm	4018754013005

Codice GTIN.

