



Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440

Art. nr 01190013
GTIN 4018754102099
Modelka 440 13




Oznaczenie. 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 13mm Dł.32mm

Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| a | 14 mm |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 1/4 " |
| Szerokość mm (b) | 22,2 mm |
| Długość mm (L) | 32 mm |
| S | 16,4 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|------------------------------|----|
| Głębokość mm (IFS) | 32 |
| Szerokość mm (IFS) | 21 |
| Wysokość mm (IFS) | 14 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 50 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 50 |

| | | | |
|--|-------|--|-----------------------|
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 13 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 14 |
| W | 10 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.035 dm ³ |
| | | Art. nr | 01190013 |
| | | Waga (brutto, kg) | 0,030 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,002 |
| | | GTIN | 4018754102099 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82042000 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 30 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 01190008 | 440 8 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 8mm Dt.23,8mm | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 9mm Dt.28,5mm | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 10mm Dt.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 11mm Dt.28mm | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 12mm Dt.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 13mm Dt.32mm | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14 | 1/4 " Klucz CROW-FOOT Wi. 14mm Dt.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 15mm Dt.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 16mm Dt.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 17mm Dt.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 18mm Dt.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 19mm Dt.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 20mm Dt.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 21mm Dt.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 22mm Dt.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 23mm Dt.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 24mm Dt.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 25mm Dt.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 26mm Dt.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27 | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 27mm Dt.52,8mm | 4018754003464 |

| | | | |
|----------|----------|--|---------------|
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Klucz CROW-FOOT Wi. 27mm Dt.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 28mm Dt.56,8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 30mm Dt.63mm | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 32mm Dt.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 34mm Dt.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 36mm Dt.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 38mm Dt.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 40mm Dt.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 41mm Dt.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 42mm Dt.71mm | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 46mm Dt.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50 | 1/2 " Klucz CROW-FOOT Wi. 50mm Dt.83,2mm | 4018754141203 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal