

## Chiavi poligonali da battere

8



Nr. art **42010080**  
GTIN **4018754023295**  
Modello **8 80**



### Designazione.

Chiave ad anello a percussione Mis. 80 mm L.440mm

### Descrizione.

StahlwilleSTABIL®  
• Chrome-Alloy-Steel, laccate verdi



### Disegno tecnico.



### Attributi tecnici.

a	57 mm
Larghezza mm (b)	110 mm
Lunghezza mm (L)	440 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	80 mm

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	443
Larghezza mm (IFS)	110
Altezza mm (IFS)	57
Lunghezza (imballata, mm)	443

<b>Larghezza (imballata, mm)</b>	110
<b>Altezza (imballata, mm)</b>	57
<b>Volume (imballato, dm3)</b>	2.77761 dm3
<b>N° Art.</b>	42010080
<b>Peso (lordo, kg)</b>	5,895
<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Peso PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754023295
<b>Paese di origine</b>	GERMANY
<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>RAEE/Legge sull'elettricità</b>	nicht ear-pflichtig
<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
<b>Standard di imballaggio</b>	1
<b>Peso [mm]</b>	5895 g

## Varianti.

<b>N° Art.</b>	<b>Codice articolo (ERP)</b>	<b>Designazione</b>	<b>GTIN</b>
42010032	8 32	Chiave ad anello a percussione Mis. 32 mm L.195mm	4018754023141
42010036	8 36	Chiave ad anello a percussione Mis. 36 mm L.195mm	4018754023165
42010041	8 41	Chiave ad anello a percussione Mis. 41 mm L.200mm	4018754023172
42010046	8 46	Chiave ad anello a percussione Mis. 46 mm L.250mm	4018754023189
42010050	8 50	Chiave ad anello a percussione Mis. 50 mm L.280mm	4018754023196
42010055	8 55	Chiave ad anello a percussione Mis. 55 mm L.300mm	4018754023219
42010060	8 60	Chiave ad anello a percussione Mis. 60 mm L.300mm	4018754023233
42010065	8 65	Chiave ad anello a percussione Mis. 65 mm L.325mm	4018754023257
42010070	8 70	Chiave ad anello a percussione Mis. 70 mm L.355mm	4018754023264
42010075	8 75	Chiave ad anello a percussione Mis. 75 mm L.360mm	4018754023271
42010080	8 80	Chiave ad anello a percussione Mis. 80 mm L.440mm	4018754023295
42010085	8 85	Chiave ad anello a percussione Mis. 85 mm L.440mm	4018754023318
42010090	8 90	Chiave ad anello a percussione Mis. 90 mm L.445mm	4018754023325

42010095	8 95	Chiave ad anello a percussione Mis. 95 mm L.450mm	4018754023332
42010100	8 100	Chiave ad anello a percussione Mis. 100 mm L.455mm	4018754023349
42010105	8 105	Chiave ad anello a percussione Mis. 105 mm L.460mm	4018754023356
42010110	8 110	Chiave ad anello a percussione Mis. 110 mm L.500mm	4018754023363
42010115	8 115	Chiave ad anello a percussione Mis. 115 mm L.505mm	4018754023370
42010120	8 120	Chiave ad anello a percussione Mis. 120 mm L.510mm	4018754023387

## Codice GTIN.

