

## Klucze oczkowo-płaskie

### 130a



Art. nr **40571616**  
 GTIN **4018754020621**  
 Modelka **130a 1/4**



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy Wi. 1/4 " Dł.105mm

#### Właściwości.

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.


Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie, bok oczka 15° zakrzywiony, długość 105 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, , 40571616

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|    |        |
|----|--------|
| a1 | 3,6 mm |
| a2 | 6 mm   |

## Dane logistyczne.

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS) | 114 |
| Szerokość mm (IFS) | 14  |

|                                      |                        |   |                       |
|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Szerokość mm (b)                     | 14,2 mm                | Wysokość mm (IFS)                         | 9                     |
| d                                    | 9,8 mm                 | Długość (w opakowaniu, mm)                | 120                   |
| DIN                                  | Fed. Spec. GGG-W-636 E | Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 25                    |
| Długość mm (L)                       | 105 mm                 | Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 25                    |
| Pozycja szczęk                       | 15 °                   | Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.075 dm <sup>3</sup> |
| Pozycja pierścienia                  | 15 °                   | Art. nr                                   | 40571616              |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal] | 1/4 "                  | Waga (brutto, kg)                         | 0,130                 |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal] | 1/4 "                  | Waga PAP (kg)                             | 0,000                 |
|                                      |                        | Waga PVC (kg)                             | 0,003                 |
|                                      |                        | GTIN                                      | 4018754020621         |
|                                      |                        | Kraj pochodzenia                          | GERMANY               |
|                                      |                        | Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen   |
|                                      |                        | WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig   |
|                                      |                        | Nr taryfy celnej                          | 82041100              |
|                                      |                        | Standard pakowania                        | 10                    |
|                                      |                        | Waga (g)                                  | 15 g                  |

## Variants.

| Art. nr  | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie                                | GTIN          |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 40571616 | 130a 1/4          | Klucz płasko-oczkowy Wi. 1/4 " Dł.105mm   | 4018754020621 |
| 40571818 | 130a 9/32         | Klucz płasko-oczkowy Wi. 9/32 " Dł.110mm  | 4018754020638 |
| 40572020 | 130a 5/16         | Klucz płasko-oczkowy Wi. 5/16 " Dł.115mm  | 4018754020645 |
| 40572222 | 130a 11/32        | Klucz płasko-oczkowy Wi. 11/32 " Dł.120mm | 4018754020652 |
| 40572424 | 130a 3/8          | Klucz płasko-oczkowy Wi. 3/8 " Dł.125mm   | 4018754020669 |
| 40572828 | 130a 7/16         | Klucz płasko-oczkowy Wi. 7/16 " Dł.135mm  | 4018754020676 |
| 40573232 | 130a 1/2          | Klucz płasko-oczkowy Wi. 1/2 " Dł.150mm   | 4018754020683 |
| 40573434 | 130a 9/16         | Klucz płasko-oczkowy Wi. 9/16 " Dł.165mm  | 4018754020690 |

## GTIN-Code.



