



Topnøglehoveder

40a

Art. nr. 01410008
GTIN 4018754180349
Model 40 A 1/8



Betegnelse. 1/4 " Topnøgleindsats St. 1/8" L.23mm

Egenskaber.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)


Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Kvalitetsstål – ekstremt robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde ved trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Sekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	5,6 mm
d2	10,7 mm
d3	2,5 mm
Længde mm (L)	23 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	1/8 "
t1	2 mm
t2	15 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	25
Bredde mm (IFS)	16
Højde mm (IFS)	16
Længde (pakket, mm)	80
Bredde (pakket, mm)	40
Højde (pakket, mm)	17
Volumen (pakket, dm ³)	0.0544 dm ³
Art. nr.	01410008
Vægt (brutto, kg)	0,077
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754180349
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	7 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01410008	40 A 1/8	1/4 " Topnøgleindsats St. 1/8" L.23mm	4018754180349
01410010	40 A 5/32	1/4 " Topnøgleindsats St. 5/32" L.23mm	4018754001217
01410012	40 A 3/16	1/4 " Topnøgleindsats St. 3/16" L.23mm	4018754001224

01410014	40 A 7/32	1/4 " Topnøgleindsats St. 7/32" L.23mm	4018754001231
01410016	40 A 1/4	1/4 " Topnøgleindsats St. 1/4" L.23mm	4018754001248
01410018	40 A 9/32	1/4 " Topnøgleindsats St. 9/32" L.23mm	4018754001255
01410020	40 A 5/16	1/4 " Topnøgleindsats St. 5/16" L.23mm	4018754001262
01410022	40 A 11/32	1/4 " Topnøgleindsats St. 11/32" L.23mm	4018754001279
01410024	40 A 3/8	1/4 " Topnøgleindsats St. 3/8" L.23mm	4018754001286
01410028	40 A 7/16	1/4 " Topnøgleindsats St. 7/16" L.23mm	4018754001293
01410032	40 A 1/2	1/4 " Topnøgleindsats St. 1/2" L.23mm	4018754001309
01410034	40 A 9/16	1/4 " Topnøgleindsats St. 9/16" L.24mm	4018754001316

GTIN-kode.

