

Ringsteeksleutel, metrisch

4014



Artikelnr. **40146565**
GTIN **4018754226467**
Model **4014 65**



Aanwijzing. Ringsteeksleutel M. 65 mm L.710mm

Eigenschappen. • Chroom-Vanadium, verchromd

Voordelen.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringsteeksleutel, metrisch , ringzijde 10 ° afgekant, lengte 710 mm, DIN 3113 Form A, , 40146565

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke bout ook

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk - perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor veilig werken, zelfs met vette handen

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a1	22 mm
a2	33 mm
Breedte mm (b)	133 mm
d	98 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Lengte mm (L)	710 mm
Positie bek	10 °
Flatbreedte 1 [mm]	65 mm
Ringpositie	10 °
Breedte over vlakken 2 [mm]	65 mm
t	49,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	710
Breedte mm (IFS)	130
Hoogte mm (IFS)	45
Lengte (verpakt, mm)	710
Breedte (verpakt, mm)	130
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm ³)	4.1535 dm ³
Artikelnr.	40146565
Gewicht (bruto, CG)	4,500
Gewicht PAP (CG)	0,000
Gewicht PVC (CG)	0,000
GTIN	4018754226467
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	4500 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
40146565	4014 65	Ringsteeksleutel M. 65 mm L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Ringsteeksleutel M. 70 mm L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Ringsteeksleutel M. 75 mm L.810mm	4018754226481
40148080	4014 80	Ringsteeksleutel M. 80 mm L.860mm	4018754226498

GTIN-code.



