



Szczypce uniwersalne VDE

6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE

Art. nr	65018180
GTIN	4018754206087
Modelka	6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE



Oznaczenie.

Szczypce uniwersalne VDE Dł.180mm Głowica chromowany Wielkość izolow, wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


Właściwości.

DIN ISO 5746, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza hartowane indukcyjnie ok. 62 HRC, wysoka odporność na obciążenia

Zalety.

DIN ISO 5746

Najważniejsze cechy produktu.



BEZPIECZNE.

Zabezpieczenie antypoślizgowe zapobiega zsuwaniu się rąk w kierunku szczęk.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Wielkość	izolow, wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Twardy drut (3)	2 mm
Kabel (5)	12 mm
Kabel (6) mm ²	16 mm ²
Głowica	chromowany
Długość mm (L)	180 mm
Przewód fortepianowy (4)	1,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	172
Szerokość mm (IFS)	59
Wysokość mm (IFS)	30
Długość (w opakowaniu, mm)	190
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	31
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.3534 dm ³
Art. nr	65018180
Waga (brutto, kg)	0,240
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754206087
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	186 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65018160	6501 8 160 VDE- KOMBINATIONSZANGE	Szczypce uniwersalne VDE Dł.160mm Głowica chromowany Wielkość izolow, wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206070
65018180	6501 8 180 VDE- KOMBINATIONSZANGE	Szczypce uniwersalne VDE Dł.180mm Głowica chromowany Wielkość izolow, wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206087
65018200	6501 8 200 VDE- KOMBINATIONSZANGE	Szczypce uniwersalne VDE Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolow, wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206094

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal