

Bussole a snodo

47a



Nr. art 02440040

GTIN 4018754004461

Modello 47 A 3/4



Designazione.

3/8 " Bussola a snodo Mis. 3/4" Lar.57mm

Descrizione.

- SAE AS 954-E
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate


Vantaggi.

SAE AS 954-E

Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	Doppio esagonale AS-drive
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	25,5 mm
d2	17,5 mm
d3	18 mm
Lunghezza mm (L)	57 mm
Larghezza tra le piastre [pollici]	3/4 "
t1	16 mm
t2	21 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	49
Larghezza mm (IFS)	26
Altezza mm (IFS)	26
Lunghezza (imballata, mm)	49
Larghezza (imballata, mm)	27
Altezza (imballata, mm)	27
Volume (imballato, dm ³)	0.035721 dm ³
N° Art.	02440040
Peso (lordo, kg)	0,070
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754004461
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	67 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 5/16" Lar.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Bussola a snodo Mis. 3/8" Lar.45,5mm	4018754004409
02440028	47 A 7/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 7/16" Lar.47,5mm	4018754004416

02440032	47 A 1/2	3/8 " Bussola a snodo Mis. 1/2" Lar.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 9/16" Lar.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Bussola a snodo Mis. 5/8" Lar.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Bussola a snodo Mis. 11/16" Lar.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Bussola a snodo Mis. 3/4" Lar.57mm	4018754004461

Codice GTIN.

