

## Szczypce uniwersalne

**65013**



Art. nr **65013180**  
GTIN **4018754206056**  
Modelka **6501 3 180**  
**KOMBINATIONSZANGE**

### Oznaczenie.

Szczypce uniwersalne Dł.180mm Głowica polerowane Wielkość wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami

### Zalety.

DIN ISO 5746

### Najważniejsze cechy produktu.



#### **BEZPIECZNE.**

Zabezpieczenie antypoślizgowe zapobiega zsuwaniu się rąk w kierunku szczęk.

### Technologie i cechy wydajnościowe.



#### **Dwukomponentowy uchwyt**

Nasz dwukomponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.

## Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	59 mm
DIN	DIN ISO 5746
Wielkość	wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami
Twardy drut (3)	2 mm
Kabel (5)	12 mm
Kabel (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
Głowica	polerowane
Długość mm (L)	180 mm
Przewód fortepianowy (4)	1,8 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	190
Szerokość mm (IFS)	59
Wysokość mm (IFS)	21
Długość (w opakowaniu, mm)	250
Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
Wysokość (w opakowaniu, mm)	22
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.55 dm <sup>3</sup>
Art. nr	65013180
Waga (brutto, kg)	0,230
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754206056
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	226 g

## Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65013160	6501 3 160 KOMBINATIONSZANGE	Szczypce uniwersalne Dł.160mm Głowica polerowane Wielkość wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami	4018754206049
65013180	6501 3 180 KOMBINATIONSZANGE	Szczypce uniwersalne Dł.180mm Głowica polerowane Wielkość wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami	4018754206056
65013200	6501 3 200 KOMBINATIONSZANGE	Szczypce uniwersalne Dł.200mm Głowica polerowane Wielkość wielokomponentowa rękojeść z miękkimi powłokami	4018754206063

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal