

Dwustronne klucze przegubowe FLEXI

FLEXI 29a



Art. nr 43413234
GTIN 4018754028962
Modelka FLEXI 29a 1/2 x 9/16



Oznaczenie.

Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.227mm


Właściwości.

- z podwójnym szeciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z podwójnym sześciokątem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	35 mm
a2	37 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	229
Szerokość mm (IFS)	22

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	Wysokość mm (IFS)	22
d1	18,1 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	240
d2	20 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	65
Długość mm (L)	227 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	41
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/2 "	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.6396 dm ³
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/16 "	Art. nr	43413234
		Waga (brutto, kg)	0,955
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,011
		GTIN	4018754028962
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	195 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43412428	FLEXI 29a 3/8 x 7/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.202mm	4018754028955
43413234	FLEXI 29a 1/2 x 9/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.227mm	4018754028962
43413638	FLEXI 29a 5/8 x 11/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI Wi. 5/8 x 11/16 " Dł.249,5mm	4018754028986

GTIN-Code.



4 018754 028962

