

INHEX schroevendraaierbits 3/8", imperiaal

49a



Artikelnr. **02450009**
GTIN **4018754127054**
Model **49 A 9/64**



Aanwijzing. INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 9/64 L.52mm


Eigenschappen.

- voor binnenzeskantbouten
- DIN 7422
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

Voordelen.

voor inbusschroeven

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel

Zeshoek

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

52

| | |
|------------------------------------|----------|
| Uitgaande zeskant buiten (inch) | 9/64 |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/8 " |
| d | 17,8 mm |
| DIN | DIN 7422 |
| L1 | 52 mm |
| L2 | 20 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Breedte mm (IFS) | 18 |
| Hoogte mm (IFS) | 18 |
| Lengte (verpakt, mm) | 145 |
| Breedte (verpakt, mm) | 70 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 18 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.1827 dm3 |
| Artikelnr. | 02450009 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,205 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,005 |
| GTIN | 4018754127054 |
| Land van oorsprong | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Douanetarief nr. | 82042000 |
| Verpakkingsstandaard | 5 |
| Gewicht (g) | 40 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|---|---------------|
| 02450008 | 49 A 1/8 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 1/8 L.52mm | 4018754004478 |
| 02450009 | 49 A 9/64 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 9/64 L.52mm | 4018754127054 |
| 02450010 | 49 A 5/32 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 5/32 L.52mm | 4018754004485 |
| 02450012 | 49 A 3/16 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 3/16 L.52mm | 4018754004492 |
| 02450014 | 49 A 7/32 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 7/32 L.52mm | 4018754004508 |
| 02450016 | 49 A 1/4 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 1/4 L.52mm | 4018754004515 |
| 02450020 | 49 A 5/16 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 5/16 L.52mm | 4018754004522 |
| 02450024 | 49 A 3/8 | INHEX schroevendraaierbit 3/8 " 3/8 L.52mm | 4018754004539 |

GTIN-code.



